




Los	Bild	Artikelbezeichnung	Artikelanforderung	Lieferbedingungen	Mindestbestellmenge	Unverbindliche geschätzte Bestellmenge	Angebotspreis (netto)
1		<b>Tische</b>					
		Schreibtisch ca. 1200 x 800 mm  Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber	Breite ca. 1200 x Tiefe 800 mm horizontale und vertikale Kabelführung 3-Schichten-Qualitätsspanplatte mind. 25 mm (Emissionsklasse E1 nach DIN 68765) blend- und reflexionsfrei. C-Fuß Gestell Höheneinstellung 680-820 mm stufenlos. Schreibtischplatten mit min. 2 Kabeldurchlässe (1x links / 1x rechts) mit Abdeckung Höhenausgleich zum Ausgleich von Bodenunebenheiten 5 Jahre Garantie GS-zertifiziert / TÜV-geprüft	Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung	5	20	
		Schreibtisch ca. 1600 x 800 mm Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber	Breite ca. 1600 x Tiefe 800 mm horizontale und vertikale Kabelführung 3-Schichten-Qualitätsspanplatte mind. 25 mm (Emissionsklasse E1 nach DIN 68765) blend- und reflexionsfrei. C-Fuß Gestell Höheneinstellung 680-820 mm stufenlos. Schreibtischplatten mit min. 2 Kabeldurchlässe (1x links / 1x rechts) mit Abdeckung Höhenausgleich zum Ausgleich von Bodenunebenheiten 5 Jahre Garantie GS-zertifiziert / TÜV-geprüft	Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung	5	20	
		Konferenztisch/ Mehrzwecktisch ca. H 720 x B 800 x T 800  Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber	Tischplatten: Spanplatte Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung blend- und reflexionsfrei mind. 19 mm stark  Gestell: Stahlrohr mind. 30 x 30 mm mit einer Materialstärke von mind. 2 mm Höhenausgleich zum Ausgleich von Bodenunebenheiten  GS-zertifiziert / TÜV-geprüft	Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung	2	10	
		Konferenztisch/ Mehrzwecktisch ca. H 720 x B 1200 x T 800  Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber	Tischplatten: Spanplatte Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung blend- und reflexionsfrei mind. 19 mm stark  Gestell: Stahlrohr mind. 30 x 30 mm mit einer Materialstärke von mind. 2 mm Höhenausgleich zum Ausgleich von Bodenunebenheiten  GS-zertifiziert / TÜV-geprüft	Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung	5	20	
		Besuchertisch / Wartebereich Tischplatte Ø ca. 800 mm Höhe ca. 755 mm  Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber	Tischplatte Ø ca. 800 mm Höhe ca. 755 mm Tischplatte rund Tischsäule verchromt Tischfuß rund GS-zertifiziert / TÜV-geprüft	Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung	5	20	

2		Stühle					
		<p>Besucherstuhl</p> <p>Gestell: alusilber od. verchromt Stoffbezug: mind. anthrazit und schwarz</p>	<p>Maße: Gesamthöhe ca. 820 mm Gesamtbreite ca. 545 mm Gesamttiefe ca. 560 mm Sitzhöhe ca. 480 mm Sitzbreite ca. 470 mm Sitztiefe ca. 420 mm Rückenlehnenhöhe ca. 340 mm Gestellform: 4-Fuß</p> <p>Sitz und Rückenlehne gepolstert Stoffbezug strapazierfähig und leicht zu reinigen mind. 30.000 Scheuertouren Stapelbar (max. 12 Stühle) GS-zertifiziert / TÜV-geprüft 5 Jahre Garantie</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung</p>	10	40	
		<p>Bürodrehstuhl inkl. Armlehnen</p> <p>Farbe mind. anthrazit und schwarz</p>	<p>atmungsaktiver, ergonomisch geformter Netzrücken, höhenverstellbar hochwertige Synchron-Mechanik gegen Fehlhaltung Bandscheibensitz, Lendenwirbelstütze stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Armlehnen Bodenrollen für Hartböden</p> <p>Maße: Sitzhöhe ca. 420-540 mm Sitzbreite ca. 465 mm Sitztiefe ca. 430 mm Rückenlehnenhöhe ca. 620-685 mm</p> <p>Stoffbezug in anthrazit und schwarz mind. Stoffbezug strapazierfähig und leicht zu reinigen mind. 40.000 Scheuertouren GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p>	20	50	
3		Schränke					
		<p>Rollcontainer ca. H 590 x B 425 x T 800 mm 3 Schübe + 1 Materialschub</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>Rollcontainer ca. H 590 x B 425 x T 800 mm Korpus und Schubkastenfronten min. 18 mm stark, Topplatte mind. 25 mm stark, aus Dekorplatte mit strapazierfähiger Beschichtung Schubladen abschließbar - Schloss mit Wechselzylinder, Zentralverschluss, 2 Schlüssel mit leichtlaufenden Schüben, Selbsteinzug und Schließdämpfung, Auszugssperre Utensilienschub mit Auszugssperre 4 Leichtlauf-Rollen, vordere Rollen feststellbar GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
		<p>Rollcontainer ca. H 590 x B 425 x T 600 mm 3 Schübe + 1 Materialschub</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>Rollcontainer ca. H 590 x B 425 x T 600 mm Korpus und Schubkastenfronten min. 18 mm stark, Topplatte mind. 25 mm stark, aus Dekorplatte mit strapazierfähiger Beschichtung Schubladen abschließbar - Schloss mit Wechselzylinder, Zentralverschluss, 2 Schlüssel mit leichtlaufenden Schüben, Selbsteinzug und Schließdämpfung, Auszugssperre Utensilienschub mit Auszugssperre 4 Leichtlauf-Rollen, vordere Rollen feststellbar GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	

	<p>Schiebetürenschränk ca. B 800 x H 805 x T 420 mm</p> <p>2 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 18 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden aus Holz mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand</p> <p>Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichsmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> <p>einstellbare Sockelversteller</p> <p>abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechsetzylinder und 2 Schlüssel</p> <p>Vollmetall-Bügelgriffe</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p> <p>Kostenloser Aufbauservice</p> <p>Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort.</p> <p>Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
	<p>Schiebetürenschränk ca. B 1200 x H 805 x T 420 mm</p> <p>2 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 28 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden mit mindestens 25 Kg Tragkraft mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand</p> <p>Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichsmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> <p>einstellbare Sockelversteller</p> <p>abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechsetzylinder und 2 Schlüssel</p> <p>Vollmetall-Bügelgriffe</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p> <p>Kostenloser Aufbauservice</p> <p>Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort.</p> <p>Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
	<p>Schiebetürenschränk ca. B 1000 x H 1145 x T 420 mm</p> <p>3 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 30 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden mit mindestens 25 Kg Tragkraft mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand</p> <p>Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichsmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> <p>einstellbare Sockelversteller</p> <p>abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechsetzylinder und 2 Schlüssel</p> <p>Vollmetall-Bügelgriffe</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p> <p>Kostenloser Aufbauservice</p> <p>Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort.</p> <p>Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
	<p>Schiebetürenschränk ca. B 1200 x H 1145 x T 420 mm</p> <p>3 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 42 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden mit mindestens 25 Kg Tragkraft mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand</p> <p>Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichsmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> <p>einstellbare Sockelversteller</p> <p>abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechsetzylinder und 2 Schlüssel</p> <p>Vollmetall-Bügelgriffe</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p> <p>Kostenloser Aufbauservice</p> <p>Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort.</p> <p>Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
	<p>Flügelbürenschränk ca. B 1000 x H 1835 x T 420 mm</p> <p>5 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 50 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden mit mindestens 25 Kg Tragkraft mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand</p> <p>Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichsmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> <p>einstellbare Sockelversteller</p> <p>abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechsetzylinder und 2 Schlüssel</p> <p>Vollmetall-Bügelgriffe</p> <p>5 Jahre Garantie</p> <p>GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit</p> <p>Kostenloser Aufbauservice</p> <p>Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort.</p> <p>Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	

		<p>Flügeltürenschrank ca. B 1000 x H 2200 x T 420 mm</p> <p>6 Ordnerhöhen Kapazität: Platz für mind. 60 Ordner</p> <p>Farbe Lichtgrau / Silber Buche / Silber</p>	<p>3-Schicht Spanplatten, Emissionsklasse E1 strapazierfähige Beschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765)</p> <p>Einlegeböden mit mindestens 25 Kg Tragkraft mit Mitteltrennwand mit Sichtrückwand Fachbodenträger aus Metall mit Höhenausgleichmöglichkeit zum Ausgleich von Bodenunebenheiten einstellbare Sockelversteller abschließbar durch Zylinderschloss mit Wechselzylinder und 2 Schlüssel Vollmetall-Bügelgriffe 5 Jahre Garantie GS-zertifiziert / TÜV-geprüft</p>	<p>Kostenlose Lieferung deutschlandweit Kostenloser Aufbauservice Funktions- und QS-Prüfung am Aufbauort. Entsorgung von Lieferverpackung</p>	5	20	
--	---	---	--	---	---	----	--