

Nachweisforderung AA 1687

Mit dem Angebot vorzulegende Nachweise:

15.12.2022 TK

Artikelbezeichnung: Handschuhe Stechschutz links Handschuhe Stechschutz rechts	Spezifikation: Bw1-05-0018 Ausgabe 1 vom 09.11.22 Bw1-05-0018 Ausgabe 1 vom 09.11.22
ASD: 47560C 47561C	ggf. Ergänzende Information, Zeichnungsatz usw.:

Spezifikation					Nachweise				Muster <i>musterbedingte Abweichungen (z.B. Einnähetikett) sind zulässig</i>	
Spezifikationsnummer	Ausgabenummer	Ausgabedatum	Punkt	Bezeichnung	Qualitätsprüf-Zertifikate DIN 55350	Konformitätserklärung DIN EN ISO/IEC 17050	Diverses	Bemerkung	...ist vorzulegen	Ausführung / Größe / Farbe
Bw1-05-0018	1	09.11.2022	gesamt	Angebotsmuster				Handschuhe Stechschutz links oder rechts	ja inkl. Musterprüfbericht im Soll/Istvergleich	1 Angebotsmuster Gr. 9
Bw1-05-0018	1	09.11.2022	2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	Leistungsbeschreibung Obermaterial Farbe Größen Stulpenlänge			Produktdatenblatt			
Bw1-05-0018	1	09.11.2022	4.1.5	Nickellässigkeit			Prüfbericht eines nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Instituts			
Bw1-05-0018	1	09.11.2022	4.1.	Stechschutzhandschuh nach DIN EN 1082-1			EG Baumusterprüfung (CE Kennzeichnung)			

Für die Auftragsausführung ergänzend zu den geforderten Nachweisen gemäß Spezifikation sind folgende Nachweise einzureichen:

Spezifikation					Nachweise				Muster	
Spezifikationsnummer	Ausgabenummer	Ausgabedatum	Punkt	Bezeichnung	Prüfbescheinigung DIN EN 10204	Konformitätserklärung DIN EN ISO/IEC 17050	Diverses	Bemerkung	...ist vorzulegen	Ausführung / Größe / Farbe
Bw1-05-0018	1	09.11.2022	gesamt	Handschuhe Stechschutz links / rechts		Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1		vom Auftragnehmer für das Gesamtprodukt je Artikel einzureichen für jede Lieferung		