


bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr

1. Abbildung:



2. Artikelbeschreibung:

- Uniformjacke für Herren
- Doppelreihiger mit 3-Knopfverschluss
- 1 Brustleistentasche im linken Vorderteil
- 2 seitliche Pattentaschen
- runde Schulterverarbeitung
- Spitzrevers
- 3 Schließknöpfe und 3 Garniturknöpfe
- Aufhänger auf Kragensteg in hinterer Mitte

Innenverarbeitung:

- 1 Gegenknopf
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss, zusätzlich auf der linken Seite eine Bleistifttasche und eine weitere Innentasche (siehe Anhang, Bild 1)

Als Protokollanzug wird die Dienstanzugsjacke u.a. durch das Lederkoppel ergänzt.

Zulässige Trageweise: Das Lederkoppel mit Kastenschloss wird so getragen, dass das Kastenschloss zwischen den beiden unteren Knopfpaaren und oberhalb der Tasche liegt.

In Anlehnung an 8405-0021 Jacke, blau für Marine mit folgenden Abweichungen:

- Größen und Maße
- Technische Forderungen für Obermaterial, Leibfutter, Knöpfe, Innenknopf
- Verarbeitungsschritte für Kragen, Revers, Brusttasche, Seitentaschen, Vorderteil, Rücken, Ärmel, Futter
- Kennzeichnung

3.	Artikelliste		
	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Ergänzende Hinweise
3.1	21012381	Uniformjacke Marine	marineblau
3.2	21002911	Jackettknöpfe	Schließknopf Gold mit „Anker“ normale Öse
3.3	21002912	Jackettknöpfe	Schließknopf Gold mit „Anker“ kurze Öse

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

4.	Größen und Maße: (Maßangaben in cm)
	<ul style="list-style-type: none"> Schwarze Schrift: Standard Hellgraue Schrift: Sondergrößen

Konfektionsgröße	normal	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	Toleranz +/- cm
	lang	86	88	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	
	kurz	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	

Körpermaße	OBERWEITE	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	TAILLENWEITE	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	GESÄßWEITE	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152

Fertigmaße	1/2 OBERWEITE	53	54,5	56	57,5	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	1	
	1/2 TAILLENWEITE	45,4	47,3	49,2	51,1	53	55,2	57,4	59,6	61,8	64	66,2	68,4	70,6	73,8	76	78,2	80,4	1	
	1/2 HÜFTWEITE	49,4	51,3	53,2	55,1	57	59,2	61,4	63,6	65,8	68	70,2	72,4	74,6	76,8	79	81,2	83,4	1	
	1/2 RÜCKENBREITE	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	0,5	
	SCHULTERLÄNGE	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	0,5	
	ÄRMELLÄNGE	Normal	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	1
		Lang	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	
		Kurz	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	
	RÜCKENLÄNGE	Normal	70	71,5	73	74,5	76	77	78	79	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	1
		Lang	73	74,5	76	77,5	79	80	81	82	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	
		Kurz	67	68,5	70	71,5	73	74	75	76	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

5. Technische Forderungen				
5.1	Materialien	Beschreibung	Farbe	Qualitätsnachweis
5.1.1	Obermaterial:	Gemäß Spezifikation B8-00-0001	marineblau	Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen
5.1.2	Leibfutter:	Für den Verwendungszweck geeignetes Futter in Satinbindung mit mind. 50% Viskose Anteil	farbpassend zum Obermaterial	Technisches Datenblatt
5.1.3	Knöpfe:	Uniformknöpfe aus Metall gemäß TL 8315-0048 3x 32" normale Öse 3x 32" kurze Öse	Gem. TL 8315-0048	Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen
5.1.4	Innenknopf	Kunststoff 1x 32" Für den Verwendungszweck geeignet	farbpassend zum Obermaterial	Technisches Datenblatt
5.1.5	alle weiteren Zutaten:	für den Verwendungszweck geeignet	für den Verwendungszweck geeignet	Technisches Datenblatt



5.2 Verarbeitung				
5.2.1	Zuschnitt Gewebe	Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtafel zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtafel sind verbindlich. Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.		
5.2.2	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		
5.2.3	Material	Naht	Stichtyp nach DIN 61400	Stichdichte
	Gewebe	Schließnähte	301 oder 401	5 / cm

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

	Gewebe	Steppnähte	301	4 / cm
	Gewebe	Kantensicherung	504, Nahtabstand 0,5 cm	4 / cm
	Gewebe	Taschenbeutelverschluss	401.504 Sicherheitsnaht	4 / cm
	Gewebe	Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
	Gewebe	Riegel an Tascheneingriffen	304	42 / 12 mm
	Gewebe	Knopf	107 oder manuell (Handarbeit)	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt
	Gewebe	Augenknopfloch	404	mit Querriegel


5.3	Verarbeitungsschritte	Beschreibung	Hinweise
5.3.1	Kragen	<ul style="list-style-type: none"> - Oberkragen aus Stoff. - Unterkragen aus Filz. - Vordere Kante verstärkt. - Kragenstegnaht in HM fixieren. - Aufhänger (8,0 cm fertige Länge) in HM auf dem Kragensteg. 	
5.3.2	Revers	<ul style="list-style-type: none"> - Spitzrevers ohne Knopfloch. - Kragen und Revers sind 1,0 cm ab Crochetnaht auf der Rückseite lose zusammengeheftet. - Die Breite des Revers muss auf die Anbringung der Bandschnalle angepasst sein und darf diese nicht verdecken. Lieferung erfolgt ohne Bandschnalle. 	<p>Die Bandschnalle wird mittig über der linken Brusttasche des Dienstanzuges so getragen, dass die Unterkante der untersten Bandschnallenreihe mit der Brusttaschenoberkante abschließt.</p> <p>Die einzelnen Bandstücke haben eine Breite von je 25mm (die obere Reihe je 40 mm) und eine Höhe von 12 mm. Es dürfen max. 2 Auszeichnungen in Breite 40mm pro Reihe (hier: pink) und max. 4 Auszeichnungen in Breite 25mm (hier: blau) pro Reihe getragen werden.</p>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr

			 <p>Hier abgebildet ist die Dienstjacke Heer der Herren.</p>
5.3.3	Brusttasche	<ul style="list-style-type: none"> - Leistentasche - Schräglage der Brusttasche gem. Spezifikation 8405-0021 	Die Anbringung der Bandschnallen erfolgt parallel über der Brusttasche.
5.3.4	Seitentaschen	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Leistentaschen mit eingesetzter Patte. - Patte ist mit Einlage verstärkt und mit Leibfutter verstärzt. - Die Pattenansatznaht 5mm breit steppen. - Taschenbeutel aus Taschenfutter mit Stoffbesatz. 	
5.3.5	Vorderteil	<ul style="list-style-type: none"> - 2-Reihig mit Brustabnäher. - Auf Höhe vom mittleren Knopfloch ist die Jacke innen mit einem Gegenknopf zu schließen. - Änderungsfreundliche Verarbeitung der Seitennähte und Futter mit mindestens 2 cm Nahtzugabe erforderlich. - Knöpfe senkrecht ausrichten. 	
5.3.6	Rücken	<ul style="list-style-type: none"> - Ohne Schlitz. 	
5.3.7	Ärmel	<ul style="list-style-type: none"> - Gerader Ärmel ohne Schlitz und ohne Knöpfe. - Am Saum zuerst die Ärmelsaumnaht umbügeln und danach die Oberarmnaht nach außen schließen. - Hier werden nachträglich die Streifen aufgenäht. - <u>Ärmelschlitz:</u> Außenliegende Nahtzugabe: 	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung: Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr	

		<ul style="list-style-type: none"> Breite ca. 1,0 cm Länge ca. 15,0 cm Knips möglichst wenig einschneiden - Ärmleinlage innen: Höhe ab Saumkante ca. 16 cm	Der Ärmelsaum muss gerade verlaufen, so dass die Ärmelstreifen parallel zum Ärmelsaum angebracht werden können. Für Trageweise der Ärmelstreifen siehe Bild 2.
5.3.8	Futter	- Mit geradem Besatz aus Oberstoff. - Alle Taschen haben den gleichen Abstand zum Besatz. - Alle Taschen sind Paspeltaschen. - Die beiden oberen Taschen mit 15 cm breiter Öffnung haben einen Reißverschluss. - Im geschlossenen Zustand liegen die RV-Griffe zur VM. - Auf der linken Seite zusätzlich eine 6 cm breite Bleistifttasche und eine 11cm breite Tasche	Siehe Bild 1 im Anhang: Innenansicht.

6.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Das Anbringen von Marken- und Firmenlogos ist nach Rücksprache gestattet.			
6.1	Einnähetikett	Material: Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet. Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung für BWBM Shop	Position: In der linken Innentasche mit Reißverschluss in der linken Taschenbeutelnaht mitgefasst.
6.2	Größenetikett	gemäß Maßtabelle und Auftrag	Position: hintere Mitte, Kragenansatznaht
6.3	Namensetikett	Weiß mit schwarzer Schrift, PES Satin, 30x70 cm	 <p>Auf dem Futter, unterhalb der Bleistifttasche, vorne bündig mit den Taschen. Rundherum festgesteppt. Siehe Bild 1 im Anhang</p>
6.4	Weblabel	Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung für BWBM Shop Ausführung: 1.4.3 Aufnählablet negativ	Position: Linke Seite, innen auf dem Futter, mittig 2 cm unterhalb der tiefsten Tasche.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

6.5	Anhängeetikett	Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung für BWBM Shop Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett	Position: Anhänger: am linken Arm 10 cm vom Saum entfernt mit einem 6 cm langem Splint befestigt. Barcode: 1x auf den Pappanhänger und 1x auf den Polybeutel Barcode gemäß Anlage Logistik
------------	----------------	--	---

7.	Nachhaltige Beschaffung		
7.1.	Allgemeines		
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung.		
7.2.	Ökologische, nachhaltige MUSS-Forderungen:		Nachweis:
7.2.1.	Wolle: Bei Verwendung von Wolle wird <u>ausschließlich</u> mulesing-freie Wolle eingesetzt.		Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über den Einsatz von mulesing-freier Wolle oder durch ein geeignetes Zertifikat.
7.3.	Ökologische, nachhaltige KANN-Forderungen:		Nachweis:
7.3.1	Für den Leistungsgegenstand sind die ökologischen Forderungen der „Anlage ökologische Forderungen gemäß Leitfaden“ zu entnehmen. Eine vollumfängliche Umsetzung, der für den Leistungsgegenstand relevanten ökologischen Forderungen, ist anzustreben.		Durch geeignete Zertifikate/Siegel/Gütezeichen, die die ökologischen Forderungen an den Leistungsgegenstand bestätigen. Alternativ sind auch andere geeignete Belege, wie Prüfberichte oder Prüfergebnisse von Prüflaboren, Konformitätsbewertungsstellen oder technische Dossiers des Herstellenden zulässig.

	Qualitätssicherung		
8.1	Bescheinigung der Konformität des Produktes:	Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

8.2	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8330-0013 TL 8400-0001 TL 8305-0160
------------	-------------------------------------	--

9.	Allgemeines	
9.1.	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
9.2.	Abbildungen	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

10.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN 61400	Nähmaschinen - Nähstichtypen - Einteilung und Begriffe
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung für BWBM Shop
	B8-00-0001	Gewebe Polyester, Wolle, Elasthan
	TL 8315-0048	Uniformknöpfe Metall für Marine
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8330-0013	Leder für Schuhwerk, Handschuhe, Taschen und sonstige hieraus gefertigte Artikel; Allgemeine Bedingungen
	TL 8305-0160	Beschichtete und gummierte textile Trägermaterialien, Folien, Platten, Schaumstoffe und Verbundmaterialien sowie daraus gefertigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke/Geräte (Allgemeine Bedingungen)


bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr			

	TL 8400-0001	Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8405-0021	Jacke, blau für Marine
	A1-2630/0-9804	Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
	Anlage Logistik	
11.	Bezugsquellen:	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN ISO	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr

12. ANHANG

Bild 1
Innenansicht



bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0006
	Datum/Bearbeiter	16.01.2024/ bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Uniformjacke Herren, Marine Bundeswehr

Bild 2

Die Jacke muss so gefertigt sein, dass die zulässige Trageweise von Orden, Ehrenzeichen, Abzeichen und Kennzeichnungen an der Uniform gewährleistet ist und das für den protokollarischen Dienst (Wachdienst und protokollarischen Ehrendienst) eingeführte Koppel, Leder, schwarz und Koppelzeug, Leder, weiß (mit/ohne Pistolentasche) entsprechend der Vorschrift angelegt werden kann.



Gemäß Zentralvorschrift A1-2630/0-9804 Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr:

- 1a = Dienstgradabzeichen Offiziere (auf beiden Ärmeln)
- 1b = Dienstgradabzeichen Unteroffiziere (auf beiden Ärmeln)
- 1c = Dienstgradabzeichen Mannschaften ab dem 30. Lebensjahr (auf beiden Ärmeln)
- 2a = Laufbahnabzeichen Offiziere (auf beiden Ärmeln)
- 2b = Verwendungsabzeichen Unteroffiziere (auf beiden Ärmeln)
- 2c = Verwendungsabzeichen Mannschaften (auf beiden Ärmeln)
- 3 = Wachabzeichen
- 4 = Internes Verbandsabzeichen
- 5 = Schützenschnur (nur Unteroffiziere und Mannschaften)
- 6 = Sonderabzeichen
- 7 = Tätigkeitsabzeichen
- 8 = Bandschnalle
- 9 = Namensschild
- 10 = Leistungsabzeichen

vertraulich