


bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempenhut, Sommer</b>

MPO Nummer:	Planungsnummer:	Planungsbegriff:
-------------	-----------------	------------------

**1. Abbildung gemäß TL 8415-0268 als Anhalt:**



**2. Anwendungsbereich:**

Der Krempenhut, Sommer wird von Damen und Herren im täglichen Dienstbetrieb getragen werden.

**3. Artikelbeschreibung:**

- Handelsüblicher Krempenhut
- mehrfach gesteppte und verstärkte Krempe
  - mindestens ein Druckknopf zum Hochklappen der Krempe
  - mit Belüftungsöffnungen an den Seiten z.B. Ösen oder Netzfutter
  - verstellbarer Kinnriemen
  - unisex
  - helle, geschlechtsneutrale Farbe z.B. Beige

<b>4.</b>	<b>Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)</b>
	<b>ASD (6-stellig)</b>
	<b>Artikelbezeichnung (BwBM)</b>
<b>4.1.</b>	<b>40135A</b>
	<b>Krempenhut, Sommer</b>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempenhut, Sommer</b>

<b>5.</b>	<b>Größen und Maße</b>
	<p><b>Größen:</b> Normalgrößen mit den unten aufgeführten Körpermaßen müssen mindestens angeboten werden.</p> <p><b>Maße:</b> Handelsübliche Maße. Normalgrößen mit einem Kopfumfang von ca.54 cm – ca.63 cm müssen mindestens abgedeckt werden. Nach Beauftragung ist eine vollständige Maßtabelle mit Fertigmaßen mit den dazugehörigen Toleranzen und Körpermaßen (Kopfumfang) in deutscher Sprache einzureichen.</p>

<b>6.</b>	<b>Materialien</b>	<b>Mindestforderungen</b>
<b>6.1.1.</b>	Obermaterial:	Für den Verwendungszweck geeignet zum Beispiel aus Baumwolle, Polyester oder deren Mischungen Mit dem Angebot angeben.
<b>6.1.1.1.</b>	Flächengewicht	Handelsüblich und für den Einsatzzweck geeignet. Mit dem Angebot angeben.
<b>6.1.1.2.</b>	Farbe:	helle Farbe z.B. Beige
<b>6.1.1.3.</b>	Pilling: Im Neuzustand Nach 10 Wäschen	Note 4 (5.000 Touren) nach DIN EN ISO 12945-2
<b>6.1.1.4.</b>	Restkrumpf:	max. $\pm$ 3% nach DIN EN ISO 5077 und nach DIN EN ISO 15797
<b>6.1.1.5.</b>	Farbechtheiten	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempenhut, Sommer</b>

<b>6.1.1.5.1.</b>	Lichtechtheit	Note 4-5 nach DIN EN ISO 105-B02
<b>6.1.1.5.2.</b>	Waschechtheit	Note 4 nach DIN EN ISO 105-C06
<b>6.1.1.5.3.</b>	Schweißechtheit a) alkalisch b) sauer	Note 4 nach DIN EN ISO 105-E04
<b>6.1.2.</b>	Nähgarn:	farbpassend zum Obermaterial
<b>6.1.3.</b>	alle weiteren Zutaten	handelsüblich

<b>7.</b>	<b>Verarbeitung</b>	
<b>7.1.1.</b>	Zuschnitt Gewebe	Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind.
<b>7.1.2.</b>	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.

<b>8.</b>	<b>Kennzeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bemerkungen, Position, Abbildung</b>
<b>Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.</b>			
<b>8.1.</b>	<u>Einnähetikett</u>	Handelsüblich, mit folgenden Angaben:  - Gemäß Grundlagen TL 8305-0011  mit folgenden zusätzlichen Angaben: - Hersteller: XY, Händler: BwBM - BUND	Position: handelsüblich

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempenhut, Sommer</b>

<b>9.</b>	<b>Katalogisierung</b>	
		Gemäß PUK0001

<b>10.</b>	<b>Nachhaltige Beschaffung</b>	
<b>10.1.</b>	<b>Allgemeines</b>	
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung.	
<b>10.2.</b>	<b>Ökologische, nachhaltige KANN-Forderungen:</b>	<b>Nachweis:</b>
	Für den Leistungsgegenstand sind die ökologischen Forderungen der „Anlage ökologische Forderungen gemäß Leitfaden“ zu entnehmen.  Eine vollumfängliche Umsetzung, der für den Leistungsgegenstand relevanten ökologischen Forderungen, ist anzustreben.	Durch geeignete Zertifikate/Siegel/Gütezeichen, die die ökologischen Forderungen an den Leistungsgegenstand bestätigen.  Alternativ sind auch andere geeignete Belege, wie Prüfberichte oder Prüfergebnisse von Prüflaboren, Konformitätsbewertungsstellen oder technische Dossiers des Herstellenden zulässig.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempenhut, Sommer</b>

<b>11.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>	
<b>11.1.</b>	<b>Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes:</b>	<p><b>Für alle Materialien:</b> Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten technischen Forderungen ist, vom Auftragnehmer durch ein/eine - Werkzeuge 2.2 nach DIN EN 10204 einzureichen, ausgestellt durch den Hersteller.</p> <p>Für alle nicht in dieser Spezifikation aufgeführten, aber eingesetzten Materialien ist ein Datenblatt des Herstellers einzureichen.</p> <p><b>Gesamtprodukt:</b> Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.</p>
<b>11.2.</b>	<b>Forderungen zu Gefahrstoffen</b>	Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011

<b>12.</b>	<b>Allgemeines</b>	
<b>12.1.</b>	<b>Nutzungsrechte</b>	<p>©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>
<b>12.2.</b>	<b>Abbildungen</b>	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				<b>Krempeuhut, Sommer</b>

<b>13.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
<b>13.1.</b>	<b>Produktspezifikation</b>	
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 105-B02	Farbechtheitsprüfungen - Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht
	DIN EN ISO 105-C06	Farbechtheitsprüfungen - Teil C06: Farbechtheit bei der Haushaltswäsche und der gewerblichen Wäsche
	DIN EN ISO 105-E04	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß
	DIN EN ISO 15797	Textilien - Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von Arbeitskleidung
	DIN EN ISO 12945-2	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Flusenbildung auf der Oberfläche und der Pillneigung - Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren
	DIN EN ISO 5077	Textilien - Bestimmung der Maßänderung beim Waschen und Trocknen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8415-0268	Krempeuhut, Tropen
	PUK0001	Katalogisierung
<b>14.</b>	<b>Bezugsquellen</b>	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>
	TL A-0101	Bezugsquellen
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	<a href="https://www.bmz.de/resource/blob/147140/leitfaden-nachhaltige-textilbeschaffung.pdf">https://www.bmz.de/resource/blob/147140/leitfaden-nachhaltige-textilbeschaffung.pdf</a>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	<b>Krempenhut, Sommer</b>			

	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	<a href="https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik">https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik</a>
	EU-Verordnung Nr. 834/2007	<a href="https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Biologischer-Landbau/834-2007-eg-oeko-basis-vo.html">https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Biologischer-Landbau/834-2007-eg-oeko-basis-vo.html</a>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw2-08-0003</b>
	Datum/Bearbeiter	03.05.24/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	<b>Krempenhut, Sommer</b>			

**15. ANHANG**

<b>Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)</b>					
	<b>ASD (9-stellig)</b>	<b>Artikelbezeichnung (BwBM)</b>	<b>Versorgungsartikelname (Bw)</b>	<b>Größe</b>	<b>Versorgungsnummer</b>
<b>15.1.</b>	<b>40135A</b>	<b>Krempenhut, Sommer</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>15.1.1.</b>					
<b>15.1.2.</b>					
<b>15.1.3.</b>					
<b>15.1.4.</b>					
<b>15.1.5.</b>					
<b>15.1.6.</b>					
<b>15.1.7.</b>					