



BA AINB w

### Technische Lieferbedingungen

# TL 8455-0128

Barettabzeichen (Truppengattungsabzeichen)

Ausgabe:  
Issue: 15

Datum:  
Date: August 2024

Seite  
Page 1 bis  
to 20

Ausführung Type	ASD-Nummer	Versorgungsnummer Stock number	Versorgungsartikelname Item name
A	61530A020	8455-12-176-0672	ABZEICHEN, BARETT; Panzertruppe, altsilber, Metall (Bild 1)

Planungsnummer Project reference number	Planungsbegriff Project reference name

Vollständige Auflistung siehe Anhang A  
for complete list see Annex A

### Beschaffungshinweis:

"C" an keinen Hersteller gebunden

### Procurement Types:

"C" Not tied to any manufacturer

Diese TL verlieren ihre Gültigkeit Ende August 2029.  
This Technical Specification (TL) will become invalid at the end of August 2029.

Aktualitätsprüfung der TL ist vor jeder Ausschreibung erforderlich.  
Prior to each invitation to tender, please verify that this TL is up to date.

Änderung gegenüber der letzten Ausgabe Change with respect to the previous issue	redaktionelle Überarbeitung, Neuaufnahme Heimatschutzkräfte der Bundeswehr	Frühere Ausgabe Previous issue(s)	11	12	13	14
		Frühere Ausgabemonate Previous date(s) of issue	09.07	01.16	08.17	10.17

## Normative Verweisungen

Diese TL enthalten durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Dokumenten (Normen, TL usw.). Diese Dokumente sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert (Normative Verweisung). Alle in diesen TL zitierten Dokumente sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gilt die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Ausgaben/Fassungen der zitierten Dokumente. Bei zitierten nationalen Normen werden gleichwertige europäische/internationale Normen anerkannt. Die absolute Gleichwertigkeit ist Voraussetzung für die Anerkennung. Normative Verweisungen werden alphanumerisch aufgeführt. Bei Verweisung auf zurückgezogene Normen/TL/Standardisierungsdokumente ist datiert verwiesen.

ABBV	Allgemeine Bedingungen für Beschaffungsverträge des Bundesministeriums der Verteidigung
AQAP-2131	NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND TEST (Deutsche Arbeitsübersetzung: NATO-Qualitätssicherungsanforderungen für Entwicklung, Konstruktion und Produktion; Ausgabe D)
DIN EN 485-2	Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bänder, Bleche und Platten - Teil 2: Mechanische Eigenschaften
DIN EN 1652	Kupfer- und Kupferlegierungen – Platten, Bleche, Bänder, Streifen und Ronden zur allgemeinen Verwendung
DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO/IEC 17050-2	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 2: Unterstützende Dokumentation
DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
DIN 1910-100	Schweißen und verwandte Prozesse - Begriffe - Teil 100: Metallschweißprozesse mit Ergänzungen zu DIN EN 14610:2005
DIN ISO 857-2	Schweißen und verwandte Prozesse - Begriffe - Teil 2: Weichlöten, Hartlöten und verwandte Begriffe (ISO 857-2:2005)
DIN ISO 2768-1	Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989
RAL 840 HR	RAL Classic Farben
TL A-0032 Teil 2	Verpackung; Kennzeichnung; Kennzeichnen der Packungen - Verpackungsstufen, A, B, C, H, T –
TL 8100-0072	Verpackung Kennzeichnung von Verpackungen zu deren stofflicher Verwertung
TL 8100-0100	Verpackung Materialschutz durch K/V NATO-Verpackungsstufen und Verpackungsmethoden
VOL/B	Bekanntmachung der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)
ZVB/BMVg	Bekanntmachung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen zur Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil B (ZVB/BMVg) - Neufassung -

Bezugsquellen siehe: [TL A-0101](#)

Technische Lieferbedingungen (TL):

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Postfach 300 165

D-56057 Koblenz

<https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/vergabe/technische-lieferbedingungen>

# **1 Allgemeines**

## **1.1 Anwendungsbereich**

Der Versorgungsartikel (VersArt) ist bei der Bundeswehr (Bw) zur Verwendung bei Heer, Luftwaffe und Marine bestimmt. Er wird mit Ausnahme des Truppengattungsabzeichens Gebirgsjägertruppe am Barett der Bundeswehr getragen.

## **1.2 Allgemeiner technische-organisatorische Forderungen**

Bei Herstellung und Nutzung sind die europäischen und deutschen Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie Technischen Regeln und Normen auf dem Gebiet des Chemikalien- und Gefahrstoffrechtes einzuhalten. Eine Minimierung der einzusetzenden Gefahrstoffe ist anzustreben.

Zudem gelten die Regelungen des Produktsicherheitsgesetzes.

## **1.3 Umweltverträglichkeit**

Bei der Herstellung sind die Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie Technischen Regeln und Normen auf dem Gebiet des Umwelt- und Gefahrstoffrechtes einzuhalten. Insbesondere gilt dies für die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte, sowie Herstellungs- und Verwendungsverbote. Die Verwendung von besonders Besorgnis erregenden Stoffen nach REACH ist zu vermeiden. Umweltverträglichkeit ist wie Technische Sicherheit ein Qualitätsmerkmal, wobei die Mindestforderungen in der Erfüllung der bestehenden Vorschriften / Gesetze besteht. Der Stand der Technik ist einzuhalten, der Stand der Wissenschaft ist anzustreben sofern dies keine technische Änderung der Konstruktion erforderlich macht. Das Aufzeigen von umweltfreundlicheren/umweltverträglicheren Alternativen ist, je nach Umfang ggf. in einem separaten Vertrag zu regeln. Die Erstellung eines Verwertungs-/Entsorgungskonzepts inklusive der Angabe der rechtskonformen Entsorgungswege und der Abfallschlüsselnummern nach (AVV Abfallverzeichnis-Verordnung) ist anzubieten, wenn eine Rücknahme durch den Hersteller nicht vereinbart wurde. Vielfach wird an dieser Stelle auf die Beseitigungs- / Verwertungsverfahren nach Anlage 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verwiesen. Der Hersteller ist bereit über die Rücknahme der Altteile/Altstoffe z. B. bei handelsüblichem Verpackungsmaterial/Batterien eine vertragliche Regelung zu treffen. Werden zu den bereits im Produkt/Wehrmaterial enthaltenen Gefahrstoffen (Gefahrstoffliste Entwicklungsstand) noch zusätzliche Gefahrstoffe verwendet, so sind diese anzugeben.

# **2 Technische Forderungen**

## **2.1 Lieferumfang**

Der VersArt ist nach Anhang C in diesen TL in fachgerechter Qualitätsarbeit zu liefern.

Das Gewicht beträgt ca. 12 g pro Stück.

## **2.2 Werkstoff**

Die Einhaltung der Forderungen an die Werkstoffe ist durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 zu bescheinigen.

### 2.2.1 Stückliste für Bild 1 bis 22 sowie 25 bis 32

PosNr	Menge	Benennung oder Norm-Bezeichnung	Werkstoff, Ausführung und Bemerkung
1	1	Abzeichen	Ausführung altsilber Ausgangsmaterial Blech 0,8 CuNi12Zn24, DIN EN 1652 Ausführung gold; Ausgangsmaterial Blech 0,8 CuZn15 DIN EN 1652
2	4 (3)	Splint (AG, Bild 30)	Blech 0,8 CuZn15 DIN EN 1652
3	1	Nationalitäten- kennzeichen	Blech 0,3 x 6 x 17 Al 99,5 Eloxalqualität DIN EN 485-2

### 2.2.2 Stückliste für Bild 23

PosNr	Menge	Benennung oder Norm-Bezeichnung	Werkstoff, Ausführung und Bemerkung
1	1	Abzeichen	Ausgangsmaterial Blech 0,8 wahlweise 0,6, CuNi12Zn24, DIN EN 1652
2	1	Staubgefäße	Ausgangsmaterial Blech 0,5 CuZn15, DIN EN 1652

### 2.2.3 Stückliste für Bild 24

PosNr	Menge	Benennung oder Norm-Bezeichnung	Werkstoff, Ausführung und Bemerkung
1	1	Abzeichen	Ausgangsmaterial Blech 0,8 CuNi12Zn24, DIN EN 1652
2	4	Splint	Blech 0,8 CuZn15, DIN EN 1652

## 2.3 Beschaffenheits- und andere Merkmale

### 2.3.1 Oberflächenbehandlung

#### 2.3.1.1 Ausführung altsilber:

Abzeichen nach dem Anlöten der Splinte blank beizen, chemisch oxydieren, mit einer Oxydschicht von ca. 0,5 µm Schichtdicke. Die Vorderseite ist zu bürsten.

Am Abzeichen Deutsch Französische Brigade sind anschließend die Lack-Farben auf der Basis Acrylharz nach den Vorgaben des Lackherstellers einzubrennen.

Vorderseite und Rückseite ohne Nationalitätenkennzeichen mit farblosem, seidenmatten Einbrennlack Basis Acrylharz lackieren und nach den Verarbeitungslinien des Lackherstellers einbrennen.

Lackschichtdicke mindestens 10 µm.

#### 2.3.1.2 Ausführung gold:

Abzeichen nach dem Anbringen der Splinte matt golden beizen. Kordelrand des Abzeichens, Jägertruppe, vollflächig polieren. Vorderseite und Rückseite ohne Nationalitätenkennzeichen lackieren und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Lackherstellers einbrennen.

Lackschichtdicke mindestens 10 µm.

#### 2.3.1.3 Nationalitätenkennzeichen

Schwarzbraun, Karminrot, Rapsgelb (RAL 8022, 3002, 1021 als Anhalt) anodisch oxidieren.

Lackschichtdicke mindestens 8 µm.

Die Abzeichen müssen eine glatte, seidenmatt glänzende Oberfläche aufweisen.

#### 2.3.1.4 Prüfung der Oberflächenbehandlung

Forderung: Beständigkeit gegen Perchlorethylen

Prüfbedingungen: Abzeichen 5 Minuten in siedendes Perchlorethylen tauchen

Beurteilung: Nach der Prüfung dürfen keine Veränderungen am Abzeichen eingetreten sein.  
Ein geringer Glanzverlust ist zulässig.

## 2.4 Fertigungsverfahren

Alle Kanten müssen gratfrei und gebrochen sein.

Für nicht tolerierte Maße gelten die Freimaßtoleranzen - grob - DIN ISO 2768-1.

Der Splint ist durch Hartlötten DIN ISO 857-2, wahlweise durch Widerstands-Press-schweißen bzw. Bolzenschweißverfahren DIN 1910-100 anzubringen. Das Lot muss gleichmäßig verlaufen sein. Der VersArt ist hohl zu prägen. Das Nationalitätenkennzeichen ist durch formschlüssiges Umbiegen des linken und rechten Randes fest mit dem Abzeichen zu verbinden. Das Umbiegen darf wahlweise nach innen oder außen erfolgen:

Beim Abzeichen Gebirgsjägertruppe (Bild 23) ist der Staubgefäße-Einsatz mittels zwei angeschnittener Splinte zu befestigen.

## 2.5 Kennzeichen des VersArt

Auf der Rückseite des Abzeichens ist das Firmenzeichen oder die Anfangsbuchstaben einzuprägen. Auf der Vorderseite dürfen dabei keine Druckstellen sichtbar sein.

Das sichtbare Anbringen von Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet. Die Kennzeichnung erfolgt nur gemäß den, in den jeweils gültigen TL festgelegten Vorgaben.

## 3 Qualitätssicherung

### 3.1 Qualitätsprüfung

Nach den TL 8305-0011

### 3.2 Qualitätssicherungsbedingungen

Die Qualitätssicherungsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Der Auftragnehmer verpflichtet sich diese QS-Bedingungen den Risiken entsprechend ggf. in angepasster Form an (Unter-) Auftragnehmer weiterzugeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiterhin auf Grundlage der in den technischen Unterlagen festgelegten Qualitätsanforderungen, Maßnahmen entsprechend den Bestimmungen der AQAP zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Beschaffenheit der Leistungen durchzuführen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Wirksamkeit der Maßnahmen des Auftragnehmers zu prüfen. Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, gilt für den Gegenstand dieser technischen Spezifikation die AQAP-2131, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND TEST. Diese Maßnahmen sind vertrags- und produktbezogen darzulegen. Der Umfang dieser Maßnahmen hat sich an den mit der Herstellung verbundenen Risiken zu orientieren.

### 3.2.1 Bescheinigung der Prüfergebnisse:

Die Einhaltung der in dieser technischen Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen. Der Auftraggeber behält sich vor, in Einzelfällen zusätzlich eine Konformitätsbewertung nach DIN EN ISO/IEC 17050-2 zu verlangen.

### 3.3 Amtliche technische Qualitätssicherung

Der Bund als Auftraggeber ist gemäß §12 VOL/B, §4 ABBV und den dazugehörigen ZVB/BMVg berechtigt, die Leistungen einer Güteprüfung zu unterziehen. Insbesondere ist er berechtigt, sich von der vertragsgemäßen Erfüllung der festgelegten Forderungen während aller Phasen der Vertragsabwicklung zu überzeugen, in die Ausführungsunterlagen, insbesondere in die Prüfunterlagen, Einsicht zu nehmen, alle zusammenhängenden Auskünfte zu verlangen und Mustermaterialien für Prüfzwecke anzufordern.

## 4 Verpackung

Die jeweilige Verpackungsstufe wird in den Angebots-/Auftragsunterlagen festgelegt.

Die Verpackung ist für die VerpSt C (NATO-4) nach TL 8100-0100 mit folgenden zusätzlichen Forderungen oder Abweichungen auszuführen.

### 4.1 Grundpackung

nach den TL 8100-0100

Je 100 EA Abzeichen der gleichen Ausführung/gleicher VersArt sind in eine geeignete handelsübliche Schachtel zu packen.

Jeweils 4 EA dieser gleichen VersArt sind Rückseite an Rückseite zu legen und in Papier (60 g/m<sup>2</sup>), einzuschlagen.

#### 4.1.1 Kennzeichnung der Grundpackung

Nach den TL A-0032 Teil 2

Anstelle der Größe/Weite ist die entsprechende Bezugseinheit anzugeben.

### 4.2 Versandpackung

Mehrere Grundpackungen gleicher Ausführung /gleicher VersArt sind nach den TL 8305-0011 zu verpacken.

#### 4.2.1 Kennzeichnung der Versandpackung

Nach den TL A-0032 Teil 2

Anstelle der Größe/Weite ist die entsprechende Bezugseinheit anzugeben.

### 4.3 Kennzeichnung der Packmittel

Nach den TL 8100-0072, soweit nicht mit den "Grünen Punkt" gekennzeichnet.

## Anhang A

### Vollständige Auflistung der Barettabzeichen Metall

Ausführung	Versorgungsnummer:	Versorgungsartikelname:	ASD-Nummer:
		ABZEICHEN, BARETT;	
A	8455-12-176-0672	Panzertruppe, altsilber, Metall (Bild 01)	61530A020
B	8455-12-176-0673	Panzergranadiertruppe, altsilber, Metall (Bild 02)	61530A170
D	8455-12-176-0677	Fallschirmjägertruppe, altsilber, Metall (Bild 04)	61530A160
E	8455-12-176-0676	Artillerietruppe, altsilber, Metall (Bild 05)	61530A040
F	8455-12-176-0679	Heeresflugabwehrtruppe, altsilber, Metall (Bild 06)	61530A050
G	8455-12-176-0678	Heeresfliegertruppe, altsilber, Metall (Bild 07)	61530A120
H	8455-12-176-0680	Pioniertruppe, altsilber, Metall (Bild 08)	61530A070
I	8455-12-176-0683	ABC-Abwehrtruppe, altsilber, Metall (Bild 09)	61530A080
J	8455-12-176-0681	Fernmeldetruppe, altsilber, Metall (Bild 10)	61530A060
K	8455-12-176-0688	Feldjägertruppe, altsilber, Metall (Bild 11)	61530A110
M	8455-12-176-0682	Geoinformationsdienst, altsilber, Metall (Bild 13)	61530A190
N	8455-12-176-0684	Operative Kommunikation, altsilber, Metall (Bild 14)	61530A200
O	8455-12-176-0687	Nachschubtruppe, altsilber, Metall (Bild 15)	61530A210
P	8455-12-176-0686	Instandsetzungstruppe, altsilber, Metall (Bild 16)	61530A220
Q	8455-12-176-0690	Sanitätstruppe, altsilber, Metall (Bild 17)	61530A100
R	8455-12-176-0689	Militärmusikdienst, altsilber, Metall (Bild 18)	61540A010
S	8455-12-176-0691	Wachbataillon, altsilber, Metall (Bild 19)	61550A010
T	8455-12-196-6660	Marine-Sicherungstruppe, gold, Metall (Bild 20)	61560A010
U	8455-12-176-0675	Jägertruppe, gold, Metall (Bild 21)	61520A010
Y	8455-12-321-8876	Deutsch-Französische Brigade (Französischer Anteil), altsilber, Metall (Bild 24)	61510A010
AB	8455-12-341-9364	Kommando Spezialkräfte, altsilber, Metall (Bild 25)	61580A010

Fortsetzung nächste Seite

Ausführung	Versorgungsnummer:	Versorgungsartikelname:	ASD-Nummer:
		ABZEICHEN, BARETT;	
AC	8455-12-356-1081	Eurokorps, altsilber, Metall (Bild 26)	61585A010
AD	8455-12-358-1185	I. Deutsch – Niederländische Korps, altsilber mit goldfarbenem Rand, Metall (Bild 27)	61587A010
AE	8455-12-358-1186	Objektschutzkräfte altsilber, Metall (Bild 28)	61586A010
AF	8455-12-372-8455	Heeresaufklärungstruppe, altsilber, Metall (Bild 29)	61588A010
AG	8455-12-399-1433	Multinationales Korps Nord-Ost, altsilber, Metall (Bild 30)	61591A010
AH	8455-12-399-1443	Kommando Spezialkräfte Marine, gold, Metall (Bild 31)	61592A010
AI	8455-12-405-9064	Kommando Cyber- Informationsraum (Bild 32)	61593A010
AJ	wird nachgereicht	Heimatschutzkräfte der Bundeswehr, Metall (Bild 33)	61594A010
		ABZEICHEN, TRUPPENGATTUNG;	
W	8455-12-120-6060	Gebirgsjägertruppe, altsilber, Metall (Bild 23)	61590A010

## Anhang B


### Bild 01

VersNr: 8455-12-176-0672

VAN ABZEICHEN, BARETT

ASD-Nr: 61530A020

Panzertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1

Maße in mm

### Bild 02

VersNr: 8455-12-176-0673

VAN ABZEICHEN, BARETT

ASD-Nr: 61530A170

Panzergrenadiertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1

Maße in mm

### Bild 04


VersNr: 8455-12-176-0677 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A160 Fallschirmjägertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 05


VersNr: 8455-12-176-0676 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A040 Artillerietruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 06

VersNr: 8455-12-176-0679 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A050 Heeresflugabwehrtruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 07


VersNr: 8455-12-176-0678 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A120 Heeresfliegertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 08


VersNr: 8455-12-176-0680 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A070 Pioniertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 09

VersNr: 8455-12-176-0683 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A080 ABC-Abwehrtruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 10**

VersNr: 8455-12-176-0681 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A060 Fernmeldetruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 11**

VersNr: 8455-12-176-0688 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A110 Feldjägertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 13**

VersNr: 8455-12-176-0682 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A190 Geoinformationsdienst, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 14**

VersNr: 8455-12-176-0684 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A200 Operative Kommunikation, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 15**

VersNr: 8455-12-176-0687 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A210 Nachschubtruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 16**

VersNr: 8455-12-176-0686 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A220 Instandsetzungstruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 17**

VersNr: 8455-12-176-0690 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61530A100 Sanitätstruppe, altsilber Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 18**

VersNr: 8455-12-176-0689 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61540A010 Militärmusikdienst, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 19**

VersNr: 8455-12-176-0691 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61550A010 Wachbataillon, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 20**

VersNr: 8455-12-196-6660 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61560A010 Marine-Sicherungstruppe, gold, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 21**


VersNr: 8455-12-176-0675 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61520A1010 Jägertruppe, gold, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 23**


VersNr: 8455-12-120-6060 VAN ABZEICHEN, TRUPPENGATTUNG  
 ASD-Nr: 61590A010 Gebirgsjägertruppe, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.2  
 Maße in mm

**Bild 24**

VersNr: 8455-12-321-8876 VA ABZEICHEN, BARETT  
 ASD-Nr: 61510A010 N Deutsch-Französische Brigade, altsilber, Metall,  
 Französischer Anteil




- Himmelblau RAL 5015
- Reinweiß RAL 9010
- Schwarzbraun (Schwarz) RAL 8022
- Blutorange (Rot) RAL 2002
- Kadmiumgelb (Gold) RAL 1021

Stückliste nach 2.2.3  
 Maße in mm

### Bild 25

VersNr: 8455-12-341-9364  
ASD-Nr: 61580A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Kommando Spezialkräfte, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 26

VersNr: 8455-12-356-1081  
ASD-Nr: 61585A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Eurokorps, altsilber, Metall



Kreisrund; Durchmesser 50 mm  
Sterne: matt, auf mattsilberfarbenem Grund

Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 27

VersNr: 8455-12-358-1185  
ASD-Nr: 61587A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
I. Deutsch-Niederländische Korps, silberfarben mit  
goldfarbenem Rand, Metall



Kreisrund; Durchmesser 50 mm

Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 28

VersNr: 8455-12-358-1186 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61586A010 Objektschutzkräfte, altsilber, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

### Bild 29

VersNr: 8455-12-372-8455 VAN ABZEICHEN, BARETT  
ASD-Nr: 61588A010 Heeresaufklärungstruppe, altsilber, Metall




Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

Weiß und schwarz in den Wimpeln ist nicht farbig gefertigt, sondern in heraldischen Farben wiedergegeben.

**Bild 30**

VersNr: 8455-12-399-1433  
ASD-Nr: 61591A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Multinationales Korps Nord-Ost, altsilber, Metall




Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 31**

VersNr: 8455-12-399-1443  
ASD-Nr: 61592A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Kommando Spezialkräfte Marine, gold, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 32**

VersNr: 8455-12-405-9064  
ASD-Nr: 61593A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Kommando Cyber- Informationsraum, Metall




Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

**Bild 33**

VersNr: 8455-12-  
ASD-Nr: 61594A010

VAN ABZEICHEN, BARETT  
Heimatschutzkräfte der Bundeswehr, Metall



Stückliste nach 2.2.1  
Maße in mm

ENTWURF 2024