

<b>BAAINBw</b> <b>E3.4</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b> <b>Schutzhandschuh Seilwinde Lfz</b>	Ausgabedatum: 08.01.2019 Ausgabe 1 Seite 1 von 3
-------------------------------	--	--

**Ausführung: ASD-Nummer: Versorgungsnummer: Versorgungsartikelname:**

A1      48040B140      8415-12-370-3147      Fingerhandschuhe (1)

**Vollständige Auflistung siehe Anhang A**

**Planungsnummer:      Planungsbegriff:**  
8415-04362      Schutzhandschuhe Seilwinde Lfz

Inhalt:

NORMATIVE VERWEISUNGEN

1. ALLGEMEINES
2. FUNKTIONALE FORDERUNGEN
3. QUALITÄTSSICHERUNGEN
4. KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG

Änderungen gegenüber der Vorher gehenden Ausgabe		Frühere Ausgabe		
		Frühere Ausgabemonat		

## **NORMATIVE VERWEISUNGEN**

Diese Leistungsbeschreibung (LB) enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Dokumenten (Normen, TL usw.). Diese Dokumente sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert (Normative Verweisung). Alle in dieser LB zitierten Dokumente sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen haben spätere Änderungen oder Überarbeitungen der zitierten Dokumente für die vorliegenden LB erst dann Gültigkeit, wenn sie in die vorliegenden LB eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen sowie den zitierten Richtlinien des Rates und Verordnungen der EU bzw. der EG gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Ausgaben/Fassungen der zitierten Dokumente. Bei zitierten nationalen Normen werden gleichwertige europäische/internationale Normen anerkannt. Die absolute Gleichwertigkeit ist Voraussetzung für die Anerkennung.

DIN EN 388:2016	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
DIN EN 407:2004	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer);
DIN EN 420:2003+A1:2009	Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
TL 8330-0001	Leder für Schuhwerk, Handschuhe, Taschen und sonstige hieraus gefertigte Artikel; Allgemeine Bedingungen
TL 8400-0001	Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
Verordnung (EU) 2016/425	VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates

## **Bezugsquellen:**

TL	Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Postfach 300165, 56057 Koblenz, <a href="http://www.baainbw.de">www.baainbw.de</a> (Auftraggeber Bundeswehr)
DIN EN	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>

## **1 ALLGEMEINES**

Der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebene Schutzhandschuh Seilwinde Lfz ist Teil der Sonderbekleidung und dient dem Schutz der Hände vor Verletzungen, insbesondere der Handinnenflächen und Fingern, im Umgang mit der Seilwinde.

Forderungen zu Gefahrstoffen und Umweltverträglichkeit nach TL 8400-0001 und nach TL 8330-0013.

## **2 FUNKTIONALE FORDERUNGEN**

Der in dieser LB beschriebene Schutzhandschuh entspricht der PSA-Kategorie 2 der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Der Farbton ist freibleibend.

Der 5-Finger-Handschuh besteht aus einem Strickbund aus Para-Aramid, Lederinnenbesatz und, zum Schutz der Finger beim Umgang mit dem Seil, einer Lederverstärkung im Daumeninnenteil, in der Daumenbeuge und im Zeigefingerinnenteil. Das eingesetzte Leder bietet eine gute Griffigkeit im Umgang mit nassen und öligen Seiloberflächen. Die Handschuhform muss handspezifisch sein und die Handschuhgrößen müssen den Forderungen der DIN EN 420 entsprechen.

Mindestens folgende Leistungsstufen sind nachzuweisen:

Leistungsstufen EN 388:2016 3 3 4 4 X

Leistungsstufen EN 407:2004 4 1 X X X X

### **3 QUALITÄTSSICHERUNG**

#### **3.1 Bescheinigung der Prüfergebnisse**

Die Einhaltung der technischen Forderungen an die EN 388 und EN 407 sind mit gültigen CE-Zertifizierungen/Baumusterprüfungen sowie die Einhaltung an die Umweltverträglichkeit mit einer Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen. Auf Verlangen ist dem Auftraggeber eine Ausfertigung zu überlassen.

### **4 KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG**

#### **4.1 Kennzeichnung**

Der Schutzhandschuh Seilwinde ist mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Hersteller
- Größe
- Produktionsmonat und -jahr
- Eigentumskennzeichnung „BUND“
- VersNr bzw. ASD-Nr.
- CE-Kennzeichnung
- Piktogramme und Leistungsstufen gemäß EN 388 und EN 407

#### **4.2 Verpackung**

Die Verpackung erfolgt in Absprache zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.

## **Anhang A**

Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer

<b>Ausführung</b>	<b>ASD-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Größen</b>	<b>Versorgungsnummer</b>
A1	48040B140	Schutzhandschuhe, Seilwinde Lfz	8	8415-12-370-3147
A2	48040B180	Schutzhandschuhe, Seilwinde Lfz	9	8415-12-370-3155
A3	48040B220	Schutzhandschuhe, Seilwinde Lfz	10	8415-12-370-3158
A4	48040B999	Schutzhandschuhe, Seilwinde Lfz	Sondergröße	ohne