

Technische Leistungsbeschreibung

Stand: Oktober 2015

Ausgabe: 1


1	Planungsnummer:	8415-20242	2	Materialverantwortung:						
	Planungsbegriff:	Badehose		1						
	ASD-Nr.:	10030E								
3	AnIBIPI:	/			4	AnIBIAAN ist zu erstellen:				
		VOENR	VOEDAT	VAENR		VAEDAT	nein			
5	Verwendungszweck: Die Badehose ist die Bekleidung für den dienstlichen Schwimmsport für Soldaten.									
6	Modell/Typ:	Badehose	7	Materialkennung						
	Tkz:			A	C	L	M	O		
	VersNr.:	8415-12-			X					
	KonstrStd:	handelsüblich		8 Nachfolgemodell siehe Modellblatt:						
	Vorauss. Nutzungsdauer:	5 Jahre								
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:									
<p><u>Allgemeine funktionale Forderungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Formbeständig • Chlor- und salzwasserresistent • Blickdicht im trockenen und nassen Zustand • Schnelle Rücktrocknung • Dehnung muss in Längs- und Querrichtung gegeben sein • Maschinenwaschbar bei mindestens 40°C mit handelsüblichem chlor- und lösungsmittelfreiem Waschmittel • Farbecht • Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan +/- 5% • Dunkle Farbe, uni, schwarz oder dunkelblau (in Anlehnung RAL 9005 bzw. 5004) • Flächengewicht: 190g/m² +/- 20% <p><u>Konstruktionseigenschaften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische Slipform • Größenspektrum von Größe 4 bis 13 • VT gefüttert mit Kettenwirkware • Bund- und Beinabschlüsse mit Gummilitze • mit zusätzlichem Kordeldurchzug im Bund • Keine bzw. nur unauffällige Markenkennzeichnung in Stofffarbe <p><u>Nähfaden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe und Farbechtheit dem Grundmaterial entsprechend • Nähfadenfeinheit Nähfadenelastizität und restliche Parameter sind auf das 										

Grundmaterial abzustimmen.

Nähte:

- Die Nähparameter sind auf die Nähgutstärke so abzustimmen, dass die Nähte eine ausgewogene, dauerhafte Elastizität und einen weichen Griff aufweisen.

Forderungen an das Material:

Prüfungen	Prüfnorm	Mindestanforderungen
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	Note 5
Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E01	Note 4
Waschechtheit	DIN EN ISO 105-C06-C1S (A1S)	Note 4
Schweißechtheit	DIN EN ISO 105-E04 sauer/ alkalisch	Note 4
Meerwasserechtheit	DIN EN ISO 105-E02	Note 4
Lösungsmittlechtheit	DIN EN Iso 105-X05 (Benzin und Perchlorethylen)	Note 4
Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X12 trocken / nass	Note 4 / 3 - 4
Farbechtheit gegen gechlortes Wasser	DIN EN ISO 105-E03	Note 4
Zugelastisches Verhalten	DIN EN ISO 13934-1	Gesamtdehnung: 65% - 95%
Maßänderung	DIN EN ISO 5077 /6330 Waschverfahren 4N/ Trocknungsverfahren C	Längs/quer: +/- 5%
Pflegesymbole		

Das Material ist nach Öko-Tex® Standard 100 zu zertifizieren.

Kennzeichnung:

Die Badehose ist in der linken Seitennaht mit Größe, Liefermonat, Jahr und ASD-Nummer, Materialzusammensetzung und Pflegeanweisung dauerhaft zu kennzeichnen.

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:
12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf

14	Instandsetzung/Pflege:																																																	
15	Ersatzteilbevorratung:	16 Vorschriften/Bedienungsanweisung:																																																
	entfällt	entfällt																																																
17	Bemerkung/Begründung:																																																	
	<p>Der Auftraggeber ist auf der Grundlage der VOL/B berechtigt, die Leistungen einer Güteprüfung zu unterziehen. Darüber hinaus behält sich der Bund im Rahmen der Qualitätssicherung vor, vom Auftragnehmer über die Bekleidungsgesellschaft Mustermaterial für Prüfzwecke bzw. Prüfsertifikate anzufordern.</p> <p>Die Einhaltung der in Tabelle 1 gestellten technische Forderungen ist durch ein Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.2 zu bestätigen.</p>																																																	
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer																																																	
	Versorgungsartikelname:																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Versorgungsnummer</th> <th>ASD-Nr.</th> <th>Größen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>8415-12</td> <td>10030E040</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>8415-12</td> <td>10030E070</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>8415-12</td> <td>10030E100</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>8415-12</td> <td>10030E140</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>8415-12</td> <td>10030E160</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>A6</td> <td>8415-12</td> <td>10030E180</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>A7</td> <td>8415-12</td> <td>10030E210</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>A8</td> <td>8415-12</td> <td>10030E220</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>A9</td> <td>8415-12</td> <td>10030E230</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>A10</td> <td>8415-12</td> <td>10030E240</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td>ohne</td> <td>10030E999</td> <td>Sondergröße</td> </tr> </tbody> </table>		Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen	A1	8415-12	10030E040	4	A2	8415-12	10030E070	5	A3	8415-12	10030E100	6	A4	8415-12	10030E140	7	A5	8415-12	10030E160	8	A6	8415-12	10030E180	9	A7	8415-12	10030E210	10	A8	8415-12	10030E220	11	A9	8415-12	10030E230	12	A10	8415-12	10030E240	13	A11	ohne	10030E999	Sondergröße
Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen																																															
A1	8415-12	10030E040	4																																															
A2	8415-12	10030E070	5																																															
A3	8415-12	10030E100	6																																															
A4	8415-12	10030E140	7																																															
A5	8415-12	10030E160	8																																															
A6	8415-12	10030E180	9																																															
A7	8415-12	10030E210	10																																															
A8	8415-12	10030E220	11																																															
A9	8415-12	10030E230	12																																															
A10	8415-12	10030E240	13																																															
A11	ohne	10030E999	Sondergröße																																															