

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

Planungsnummer:

8405-51152 Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten

8410-01602 Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen

### 1. Artikelbeschreibung:

Modell der US-Navy - „Coat, Service Dress White (Officers/CPOs)“ als Anhalt

Jacke für Soldaten:



Jacke für Soldatinnen:



Die Jacke ist Teil der Sommeruniform der Marine für Soldaten und Soldatinnen in heißen Klimazonen.

Der Sommeranzug, weiß, wird südlich des 40. Breitengrades nördlicher Breite (subtropisch) zu repräsentativen Anlässen getragen.

Es gibt je ein Modell für Männer und für Frauen wie folgt:  
(Unisex Modelle sind nicht zulässig)

- Zeitgemäßer Schnitt mit klassischer Passform
- Mit Teilungsnahten im Vorder- und Rückenteil
- Mit Taillierung
- Stehkragen vorne verschließbar, Verschluss im geschlossenen Zustand nicht sichtbar
- Innenkragen zu Reparaturzwecken mit geringem Aufwand austauschbar
- Frontverschluss, einreihig mit Knöpfen verschließbar:
  - o Herren 5 Knöpfen, ggf. bei großen/langen Gr. 6 Knöpfe
  - o Damen 6 Knöpfe, ggf. bei großen/langen Gr. 7 Knöpfe
- Die Knöpfe müssen auswechselbar sein und so am Artikel angebracht sein, dass sie sich bei normaler Nutzung nicht lösen  
z.B. mittels messingvernickelter Sprengringe 1,5 cm Durchmesser in handelsüblicher Ausführung.
- Brusttasche
  - o Für Männer: auf jeder Seite eine aufgesetzte Brusttasche mit geschweiften Patten  
Tasche mit Knopf verschließbar
- Schulter mit aufgestepptem Tunnel zur Anbringung von Dienstgradabzeichen
- Komplet gefüttert
- Innentaschen
- Größenlauf mit Normal-, Kurz- und Langgrößen

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

<b>2.</b>	<b>Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)</b>	
	<b>ASD (6-stellig)</b>	<b>Artikelbezeichnung (aus AX)</b>
<b>2.1.</b>	05345A	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten
<b>2.2.</b>	05465A	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen

<b>3.</b>	<b>Maßtabelle (Maßangaben in cm)</b>
	<b>Fertigmaß (FM), Körpermaß (KM)</b>

**Die unten aufgeführten Körpermaße gelten als Anhalt und werden nach Auftragsvergabe finalisiert.**

Größe: Herren, normale Größen Körperhöhe ca. 182	Tol +/-	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Länge HM (FM)	1,0										
Kragenlänge (FM)	0,5										
Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmeleinsatznaht	0,5										
Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0										
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0										
Ärmellänge (FM)	1,0										
Halsumfang (KM)		36,3	37,6	38,8	40,1	41,3	42,6	43,8	45,0	46,3	47,5
Halsansatzumfang (KM)		41,9	42,8	43,8	44,7	45,7	46,6	47,6	48,5	49,5	50,4
Brustumfang (KM)		88	93	98	103	108	113	118	123	128	133
Taillenumfang (KM)		74	79,8	85,6	91,4	97,2	103	108,8	114,6	120,4	126,2
Hüftumfang (KM)		94,5	96,9	99,3	101,7	104,1	106,5	108,9	111,3	113,7	116,1

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:				<b>Bw3-01-0004</b>					
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:				<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>					

	<b>Größe: Herren, kurze Größen Körperhöhe ca. 170</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
	Länge HM (FM)	1,0										
	Kragenlänge (FM)	0,5										
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5										
	Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0										
	Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0										
	Ärmellänge (FM)	1,0										
	Halsumfang (KM)		34,6	35,8	37,2	38,5	39,9	41,2	42,6	43,9	45,3	46,5
	Halsansatzumfang (KM)		39,4	40,6	41,8	42,9	44,1	45,2	46,4	47,5	48,7	49,83
	Brustumfang (KM)		83	88	93	98	103	108	113	118	123	128
	Taillenumfang (KM)		68,2	74	79,8	85,6	91,4	97,2	103	108,8	114,6	120,4
	Hüftumfang (KM)		87,7	90,5	93,3	96,1	98,9	101,7	104,5	107,3	110,1	112,9

	<b>Größe: Herren, lange Größen Körperhöhe ca. 190</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
	Länge HM (FM)	1,0									
	Kragenlänge (FM)	0,5									
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5									
	Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0									
	Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0									
	Ärmellänge (FM)	1,0									
	Halsumfang (KM)		35,8	37,1	38,4	39,7	41,1	42,4	43,7	45,0	46,2
	Halsansatzumfang (KM)		41,5	42,7	43,9	45,0	46,2	47,4	48,6	49,8	51,0
	Brustumfang (KM)		88	93	98	103	108	113	118	123	128
	Taillenumfang (KM)		74	79,8	85,6	91,4	97,2	103	108,8	114,6	120,4
	Hüftumfang (KM)		95,5	98,3	101,1	103,9	106,7	109,5	112,3	115,1	117,9

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:				<b>Bw3-01-0004</b>			
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:				<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>			

	<b>Größe: Damen, normal Größen Körperhöhe ca. 168</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
	Länge HM (FM)	1,0								
	Kragenlänge (FM)	0,5								
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5								
	Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0								
	Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0								
	Ärmellänge (FM)	1,0								
	Halsumfang (KM)		31,0	32,0	33,0	33,9	34,9	35,9	36,9	37,8
	Halsansatzumfang (KM)		36,4	37,2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0
	Brustumfang (KM)		87	91	95	99	103	107	111	115
	Taillenumfang (KM)		69	74	79	84	89	94	99	104
	Hüftumfang (KM)		91,5	95	98,5	102	105,5	109	112,5	116

	<b>Größe: Damen, kurze Größen Körperhöhe ca. 160</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
	Länge HM (FM)	1,0				
	Kragenlänge (FM)	0,5				
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5				
	Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
	Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
	Ärmellänge (FM)	1,0				
	Halsumfang (KM)		32,5	33,4	34,3	35,3
	Halsansatzumfang (KM)		37,3	38,1	38,9	39,7
	Brustumfang (KM)		91,00	95,00	99,00	103,00
	Taillenumfang (KM)		95,00	98,50	102,00	105,50
	Hüftumfang (KM)		75,00	80,00	85,00	90,00

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

	<b>Größe: Damen, lange Größen Körperhöhe ca. 176</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>84</b>
	Länge HM (FM)	1,0			
	Kragenlänge (FM)	0,5			
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5			
	Brustweite (1/2 Umfang) (FM)	1,0			
	Saumweite (1/2 Umfang) (FM)	1,0			
	Ärmellänge (FM)	1,0			
	Halsumfang (KM)		33,3	34,1	34,9
	Halsansatzumfang (KM)		38,7	39,4	40,0
	Brustumfang (KM)		95,00	99,00	103,00
	Taillenumfang (KM)		101,00	104,50	108,00
	Hüftumfang (KM)		79,00	83,50	88,00

	<b>Größe: Damen, schmalhüftig Körperhöhe ca. 168</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>038</b>	<b>040</b>	<b>042</b>	<b>044</b>
	Länge HM (FM)	1,0				
	Kragenlänge (FM)	0,5				
	Schulterbreite (FM) Kragenansatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5				
	Brustweite (1/2 Umfang) (FM)	1,0				
	Saumweite (1/2 Umfang) (FM)	1,0				
	Ärmellänge (FM)	1,0				
	Halsumfang (KM)		33,0	33,9	34,9	35,9
	Halsansatzumfang (KM)		38,0	38,8	39,6	40,4
	Brustumfang (KM)		95,00	99,00	103,00	107,00
	Taillenumfang (KM)		95,00	98,50	102,00	105,50
	Hüftumfang (KM)		78,00	83,00	88,00	93,00

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

	<b>Größe: Damen, starkhüftig Körperhöhe ca. 168</b>	<b>Tol +/-</b>	<b>538</b>	<b>540</b>	<b>542</b>
	Länge HM (FM)	1,0			
	Kragenlänge (FM)	0,5			
	Schulterbreite (FM) Kragensatznaht bis Ärmelansatznaht	0,5			
	Brustweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
	Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
	Ärmellänge (FM)	1,0			
	Halsumfang (KM)		33,5	34,4	35,3
	Halsansatzumfang (KM)		38,5	39,2	39,8
	Brustumfang (KM)		95,00	99,00	103,00
	Taillenumfang (KM)		102,00	105,50	109,00
	Hüftumfang (KM)		80,50	85,00	89,50

<b>4. Technische Forderungen</b>				
<b>4.1. Materialien</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Qualitätsnachweis</b>	
<b>4.1.1.</b>	Obermaterial	Spezifikation BwBM Bw8-00-0001, Gewebe für Sommeranzug, weiß	weiß	Gemäß Bw8-00-0001
<b>4.1.2.</b>	Knöpfe	Gemäß TL 8315-0048, - Front: Ausführung A2 (21 N) - Brusttasche: Ausführung A3 (17 N) Knöpfe müssen bei Lieferung so angebracht werden, dass der Anker korrekt ausgerichtet ist.	gold	Gemäß 8315-0048
<b>4.1.3.</b>	Futter	- Antistatisch - ca. 70% Viskose Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Das Futter darf die Eigenschaften des Oberstoffs nicht negativ beeinflussen (z. B. Elastizität, Luftdurchlässigkeit).	weiß	Muster (ca. 1m) und Datenblatt des Herstellers
<b>4.1.4.</b>	Alle weiteren Zutaten	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.	farbpassend	Für alle eingesetzten Materialien sind (im Auftragsfall) je ein Muster und ein Datenblatt zur Verfügung zu stellen.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>


<b>4.2. Verarbeitung</b>				
<b>4.2.1.</b>	Zuschnitt	Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen am fertigen Teil mindestens 1 cm betragen.		
<b>4.2.2.</b>	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden versäubert. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		
<b>4.2.3.</b>	Stichtyp/ - dichte	<u>Naht</u>	<u>Stichtyp nach DIN 61400</u>	<u>Stichdichte, ca.</u>
		Schließnähte	301 / 401	5 / cm
		Steppnähte	301	4 / cm
		Kantensicherung	504, Nahtabstand 0,5 cm	4 / cm
		Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
		Riegel an Tascheneingriffen	304	42 / 12 mm
		Knopf	107 oder manuell (Handarbeit)	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt
		Augenknopfloch	404	mit Querriegel

<b>4.2.4.</b>	<b>Verarbeitungsschritte</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>4.2.4.1.</b>	Allgemein	Alle Zutaten sind fachgerecht und haltbar anzubringen / einzufädeln und gegen Verlust zu sichern.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

**4.2.4.2.** Schultertunnel

Schulter mit aufgestepptem Tunnel zur Anbringung der eingeführten Dienstgradabzeichen  
(Dienstgradabzeichen: TL 8455-0054 Abnehmbare Schulterklappen für Marine)



Skizze gemäß TL 8405-0030 als Anhalt



bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

5.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
<b>Das Anbringen von Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet.</b>			
5.1.	<u>Einnähetikett</u>	Handelsüblich, mit folgenden Angaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikelbezeichnung</li> <li>- Name des Auftragnehmers</li> <li>- Auftragsnummer</li> <li>- Lieferjahr</li> <li>- Versorgungsnummer</li> <li>- ASD-Nummer</li> <li>- Größenbezeichnung, gemäß Maßtabelle und Auftrag</li> <li>- Materialzusammensetzung, gemäß TextilKennzG</li> <li>- Pflegekennzeichen nach DIN EN ISO 3758</li> </ul>	

6.	Qualitätssicherung	
	Forderungen zu Gefahrstoffen	Nach TL 8305-0011 Insbesondere wird auf die Einhaltung der Forderungen zu Gefahrstoffen hingewiesen.

7.	Nutzungsrechte
	© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.  Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

<b>8.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 3758	Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilkennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8315-0048	Uniformknöpfe Metall für Marine
	TL 8405-0030	Jacke sandfarben und weiß
	TL 8455-0054	Abnehmbare Schulterklappen für Marine
	Bw8-00-0001	Gewebe für Sommeranzug, weiß
<b>9.</b>	<b>Bezugsquellen:</b>	<b>TL A-0101</b>
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, D-56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

**ANHANG**

10.	Artikelliste				
	ASD	Artikelbezeichnung (aus AX)	Größe	Versorgungsnummer	Ergänzende Hinweise
10.1.	05345A080	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	44	<b>Wird nachgereicht</b>	Normal
10.2.	05345A090	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	46		Normal
10.3.	05345A100	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	48		Normal
10.4.	05345A110	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	50		Normal
10.5.	05345A130	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	52		Normal
10.6.	05345A150	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	54		Normal
10.7.	05345A170	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	56		Normal
10.8.	05345A190	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	58		Normal
10.9.	05345A210	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	60		Normal
10.10	05345A220	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	62		Normal
10.11	05345A002	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	21		kurz
10.12	05345A005	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	22		kurz
10.13	05345A010	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	23		kurz
10.14	05345A020	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	24		kurz
10.15	05345A030	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	25		kurz
10.16	05345A040	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	26		kurz
10.17	05345A050	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	27		kurz
10.18	05345A052	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	28		kurz
10.19	05345A055	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	29		kurz
10.20	05345A058	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	30		kurz
10.21	05345A228	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	86		lang
10.22	05345A230	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	90		lang
10.23	05345A240	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	94		lang
10.24	05345A250	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	98		lang
10.25	05345A260	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	102		lang
10.26	05345A270	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	106		lang
10.27	05345A272	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	110		lang
10.28	05345A275	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	114		lang
10.29	05345A278	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldaten	118		lang

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw3-01-0004</b>
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	<b>Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß</b>

<b>10.30</b>	05465A050	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	34		Normal
<b>10.31</b>	05465A060	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	36		Normal
<b>10.32</b>	05465A070	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	38		Normal
<b>10.33</b>	05465A080	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	40		Normal
<b>10.34</b>	05465A090	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	42		Normal
<b>10.35</b>	05465A100	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	44		Normal
<b>10.36</b>	05465A110	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	46		Normal
<b>10.37</b>	05465A120	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	48		Normal
<b>10.38</b>	05465A010	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	18		Kurz
<b>10.39</b>	05465A020	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	19		Kurz
<b>10.40</b>	05465A030	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	20		Kurz
<b>10.41</b>	05465A040	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	21		Kurz
<b>10.42</b>	05465A180	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	76		Lang
<b>10.43</b>	05465A190	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	80		Lang
<b>10.44</b>	05465A200	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	84		Lang
<b>10.45</b>	05465A072	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	038		schmalhüftig
<b>10.46</b>	05465A082	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	040		schmalhüftig
<b>10.47</b>	05465A092	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	042		schmalhüftig
<b>10.48</b>	05465A102	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	044		schmalhüftig
<b>10.49</b>	05465A075	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	538		starkhüftig
<b>10.50</b>	05465A085	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	540		starkhüftig
<b>10.51</b>	05465A095	Dienstjacke zum Sommeranzug, weiß, Soldatinnen	542		starkhüftig