

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

MPO Nummer:	Planungsnummer:8415-05122 8415-05112	Planungsbegriff: Sporthose Torwart kz Sporthose Torwart lg
--------------------	---	---

1. Anwendungsbereich:

Die Torwarthose in kurzer und langer Ausführung ist Teil der Sportbekleidung.

2. Artikelbeschreibung:

Kurze und lange Ausführung:

- Ohne Innenslip
- Elastischer Bund mit Kordelzug

Kurze Ausführung:

- Modellausführung z.B. Bermuda oder Radlerhose
- Jeweils seitlich ergonomisch gepolsterte Einsätze im Hüftbereich

Lange Ausführung:

- Jeweils seitlich ergonomisch gepolsterte Einsätze im Knie- und Hüftbereich

3. Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang A)			
	ASD (6-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Ergänzende Hinweise
3.1.	52805B	Sporthose Torwart kurz schwarz	schwarz
3.2.	52810B	Sporthose Torwart lang schwarz	schwarz

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

4.	Größen und Maße: KM=Körpermaß, FM= Fertigmaß (Maßangaben in cm)					
	<p>Größen: Andere Größensysteme sind zugelassen. Bei der Verwendung anderer Größensysteme ist eine Größenzuordnung zu der unten aufgeführten Tabelle einzureichen.</p> <p>Maße: Handelsübliche Maße. Die aufgeführten Körpermaße müssen abgedeckt werden. Nach Beauftragung ist eine vollständige Maßtabelle mit Fertigmaßen mind. für die Kernmaße Bundumfang und Seitenlänge ohne Bund mit den dazugehörigen Toleranzen und Körpermaßen für Herren in deutscher Sprache einzureichen.</p>					
4.1.	Internationale Herrengrößen:		M	L	XL	XXL
	Herrengrößen		48/50	52/54	56/58	60/62
	Bundumfang	KM	83-88	93-98	102-107	111-115
	Hüftumfang	KM	99-102	105-108	111-114	117-120
	...	FM				


5.	Technische Forderungen		
5.1.	Materialien	Normen/Gesetze	Mindestforderungen
5.1.1.	Obermaterial:		100% Polyester Alternativ: Für den Verwendungszweck geeignet, sind andere Materialzusammensetzungen zulässig.
		DIN EN 10204	Werksbescheinigung 2.1, ausgestellt durch den Hersteller
5.1.1.1.	Farbe:		schwarz
5.1.1.2.	Flächengewicht (g/m²):	DIN EN 12127	200-250
5.1.1.3.	Pilling: Im Neuzustand	DIN EN ISO 12945-2	Note 4
5.1.1.4.	Restkrumpf:	DIN EN ISO 5077	max. \pm 5%
		Mindestforderung:	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

		Waschverfahren: DIN EN ISO 6330-4N Trocknungsverfahren: F			
5.1.1.5.	Farbechtheiten:		Echtheitszahl für die Änderung der Farbe	Echtheitszahl für das Anbluten auf PA	Echtheitszahl für das Anbluten auf CO
5.1.1.5.1.	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	4-5	-	-
5.1.1.5.2.	Waschechtheit	DIN EN ISO 105- C06	4	4	4
5.1.1.5.3.	Schweißechtheit a) alkalisch b) sauer	DIN EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4
5.1.1.5.4.	Reibechtheit trocken nass	DIN EN ISO 105-X12	- -	- -	3-4 2-3
5.1.2.	Kordel:	für den Verwendungszweck geeignet			
5.1.3.	Nähgarn:	für den Verwendungszweck geeignet	farbpassend zum Obermaterial		
5.1.4.	Polster:	für den Verwendungszweck geeignet			

5.2.	Verarbeitung				
5.2.1.	Zuschnitt	Alle Schnittteile werden in Maschenstäbchenrichtung zugeschnitten. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht gefasst und alle offenen Schnittkanten fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.			
5.2.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden umstochen. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.			

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

6.	Branding	Größe	Farbe	Bemerkungen, Position, Abbildung
6.1.	<p>Druck</p> <p>Bundeswehrsportabzeichen: Bundeswehradler</p> <p>Der Druck muss elastisch sein, darf nicht brechen und muss waschbar sein.</p>	Siehe Anhang B	Weiß	<p>Gültig für lange Ausführung: Position: auf vorderes linkes Hosenbein, - ca. 3 cm von der Seitennaht und - ca. 30 cm von unterer Bundkante gültig für alle Größen</p> 
6.2.	<p>Druck</p> <p>Bundeswehrsportabzeichen: Bundeswehradler</p> <p>Der Druck muss elastisch sein, darf nicht brechen und muss waschbar sein.</p>	Siehe Anhang B	Weiß	<p>Gültig für kurze Ausführung Position: auf vorderes linkes Hosenbein, - ca. 3 cm von der Seitennaht und - ca. 12 cm vom Hosenbeinsaum gültig für alle Größen</p>

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung: Sporthose Torwart kurz und lang	



7.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.			
	<u>Einnähetikett</u>	<p>Handelsüblich, mit folgenden Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8400-0001 - Hersteller: XY, Händler: BwBM - Herstellmonat/Herstelljahr <p>Auf die Angabe Liefermonat/Lieferjahr/Lieferdatum wird verzichtet.</p>	Optional können Angaben auf der Verpackung oder einem gesonderten Etikett angebracht werden.

8.	Katalogisierung
	Gemäß PUK0001

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

9.	Nachhaltige Beschaffung	
9.1.	Allgemeines	
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung.	
9.2.	Ökologische nachhaltige KANN-Forderungen:	Nachweis:
9.2.1.	Für den Leistungsgegenstand sind die ökologischen Forderungen der „Anlage ökologische Forderungen gemäß Leitfaden“ zu entnehmen. Eine vollumfängliche Umsetzung, der für den Leistungsgegenstand relevanten ökologischen Forderungen, ist anzustreben.	Durch geeignete Zertifikate/Siegel/Gütezeichen, die die ökologischen Forderungen an den Leistungsgegenstand bestätigen. Alternativ sind auch andere geeignete Belege, wie Prüfberichte oder Prüfergebnisse von Prüflaboren, Konformitätsbewertungsstellen oder technische Dossiers des Herstellenden zulässig.

10.	Qualitätssicherung	
10.1.	Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes:	Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
10.2.	Weitere Nachweise	Sofern der Nachweis nach DIN EN 10204 keine technischen Daten enthält, ist ergänzend ein Datenblatt des Herstellers einzureichen. Für alle nicht in dieser Spezifikation aufgeführten, aber eingesetzten Materialien ist ein Datenblatt des Herstellers einzureichen.
10.3.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8400-0001 Alternativ kann der Nachweis über eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 erbracht werden.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

11.	Allgemeines	
11.1.	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
11.2.	Abbildungen	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

12.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN EN ISO 105-B02	Farbechtheitsprüfungen - Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht
	DIN EN ISO 105-C06	Farbechtheitsprüfungen - Teil C06: Farbechtheit bei der Haushaltswäsche und der gewerblichen Wäsche
	DIN EN ISO 105-E04	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß
	DIN EN ISO 105-X12	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben
	DIN EN ISO 3758	Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	DIN EN ISO 5077	Textilien - Bestimmung der Maßänderung beim Waschen und Trocknen
	DIN EN ISO 6330	Textilien- Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien
	DIN EN ISO 12945-2	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pillbildung, Flusenbildung oder der Mattierung auf der Oberfläche – Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren
	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8400-0001	Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	PUK0001	Katalogisierung

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik
13.	Bezugsquellen:	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen, Farbmuster, etc.	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de

14. Anhang A

Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)					
	ASD (9-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Versorgungsartikelname (Bw)	Größe	Versorgungsnummer
14.1.	52805B	Sporthose Torwart kurz schwarz			
14.1.1.	52805B030	Sporthose Torwart kurz schwarz	Sporthose, Torwart, kurz, schwarz	M	wird nachgereicht
14.1.2.	52805B050	Sporthose Torwart kurz schwarz	Sporthose, Torwart, kurz, schwarz	L	wird nachgereicht
14.1.3.	52805B070	Sporthose Torwart kurz schwarz	Sporthose, Torwart, kurz, schwarz	XL	wird nachgereicht
14.1.4.	52805B080	Sporthose Torwart kurz schwarz	Sporthose, Torwart, kurz, schwarz	XXL	wird nachgereicht
14.1.5.	52805B999	Sporthose Torwart kurz schwarz	Sporthose, Torwart, kurz, schwarz	Sondergröße	ohne
14.2.	52810B	Sporthose Torwart lang schwarz			

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	5	Produktspezifikations-Nr.:	Bw4-02-0003
	Datum/Bearbeiter	25.01.24 / JN	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Sporthose Torwart kurz und lang			

14.2.1.	52810B030	Sporthose Torwart lang schwarz	Sporthose, Torwart, lang, schwarz	M	wird nachgereicht
14.2.2.	52810B050	Sporthose Torwart lang schwarz	Sporthose, Torwart, lang, schwarz	L	wird nachgereicht
14.2.3.	52810B070	Sporthose Torwart lang schwarz	Sporthose, Torwart, lang, schwarz	XL	wird nachgereicht
14.2.4.	52810B080	Sporthose Torwart lang schwarz	Sporthose, Torwart, lang, schwarz	XXL	wird nachgereicht
14.2.5.	52810B999	Sporthose Torwart lang schwarz	Sporthose, Torwart, lang, schwarz	Sondergröße	ohne

15. Anhang B

Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale: Bundeswehr- Sportabzeichen: Maße sind ca. Angaben

Äußere Wappenumrandung	innere Wappenumrandung	Abstand der inneren von der äußeren Wappenumrandung	Schriftband
Breite: 7 cm	Breite: 5,4 cm	Oben: 1,4 cm	Länge: 5,4 cm
Höhe: 9 cm	Höhe: 6,6 cm	Unten und Seitlich: 0,6 cm	Höhe: 0,6 cm

Bundesadler mit doppelter Wappenumrandung. Oben zwischen der äußeren und inneren Wappenumrandung mit Schriftzug – BUNDESWEHR

