

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-08-0010
	Datum/Bearbeiter	19.03.24/LL	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Schutzhelm, Werftarbeiter			

MPO Nummer: Planungsnummer: 8415-30842

Planungsbegriff: Schutzhelm für Werftarbeiter

1. Anwendungsbereich:

Der Schutzhelm, Werftarbeiter kommt zum Einsatz für Arbeiten unter hochliegenden Arbeitsstellen und beim Einsatz in Trocken- und Schwimmdocks.

Der Schutzhelm unterliegt der PSA-Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II.

2. Artikelbeschreibung:

Neben den unter Punkt 4 aufgeführten technische und funktionale Forderungen hat der Schutzhelm folgende Leistungsmerkmale:

- Der Schutzhelm ist ein handelsübliche Sicherheitshelm gemäß DIN EN 397
- Zusätzliche Forderungen:
 - Temperaturbereich bis -30°C
 - Beständigkeit gegen Metallspritzer
- Der Schutzhelm mit kurzem Schirm, der beim Tragen des Helmes das Sichtfeld nach oben nicht einschränkt
- Heruntergezogener Nackenpartie darf die Bewegungsfreiheit im Nacken nicht eingeschränkt
- Die Belüftungslöcher sind beidseitig regulierbar
- Innenausstattung mit 6 Punkt Gurtband
- 4 Punkt Kinnriemen mit Schnellverschluss
- Synthetisches Schweißband, auswechselbar
- Am Schutzhelm müssen Adaption Vorrichtungen zur Befestigung für Visiere, Helmlampe, Kapselgehörschutz und Nackenschutz vorhanden sein
- Anbauteile sind leicht austauschbar, werkzeuglose Montage und Demontage der Innenausstattung und Zubehörteile, sowie Wechsel von Einzel-/Ersatzteilen ist sicherzustellen.

Zusätzlich zur PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, 1.4. Anleitungen und Informationen des Herstellers, Punkt a) sind diese Unterlagen digital zur Verfügung zu stellen.

Wenn gem. PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, 2.4. PSA, die einer Alterung ausgesetzt sind, eine periodische Durchführung erforderlich ist, muss ein Vorschlag einer Nachweisführung vorgelegt werden.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-08-0010
	Datum/Bearbeiter	19.03.24/LL	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Schutzhelm, Werftarbeiter			

3. Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)				
	ASD (6-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Farbbezeichnung	Ergänzende Hinweise
3.1.	40320C	Schutzhelm, Werftarbeiter		
3.2.	40321A	Hygiene-Kit, Schutzhelm Werftarbeiter		Beinhaltet Polster, Kopfband, Kinnriemen und Schweißband

4. Technische und Funktionale Forderungen			
4.1.	Materialien	Normen/Gesetze	Mindestforderungen
4.1.1.	Schutzhelm:	gemäß DIN EN 397	
4.1.2.	Farbe:		Blau
4.1.3.	Kopfumfang		Min 52 cm bis 61 cm Ist mit einer Kalotte abzudecken Weitenverstellung mit Drehverschluss
4.1.4.	Gewicht		Max. 470g Ohne Anbauteile
4.1.5.	Zusätzlich Anforderungen gemäß DIN EN 397		Kennzeichnung
4.1.5.1.	Sehr niedrige Temperaturen		-30°C
4.1.5.2.	Metallspritzer		MM

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-08-0010
	Datum/Bearbeiter	19.03.24/LL	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Schutzhelm, Werftarbeiter

5.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.			
5.1.	<u>Produktkennzeichnung</u>	Schutzhelm gemäß DIN EN 397 mit folgenden zusätzlichen Angaben: - Name Auftragsnehmer - Händler: BwBM - ASD-Nummer - Auftragsnummer - Versorgungsnummer - AIT-Element nach TL A-0032 Teil 1	Optional können die zusätzlichen Angaben auf der Verpackung angebracht werden.

6.	Katalogisierung	
		Gemäß LBPUK001

7.	Qualitätssicherung	
7.1.	Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes:	gemäß PSA-Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II die EU- Konformitätserklärung vorzulegen. Die EU- Baumusterprüfbescheinigungen ist nach DIN EN 397 vorzulegen. Ergänzend ist eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1, über alle Forderungen des jeweiligen Artikels, inklusive aller in dieser Spezifikation geforderten Ergänzungen und Abweichungen einzureichen.

8.	Allgemeines	
8.1.	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-08-0010
	Datum/Bearbeiter	19.03.24/LL	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Schutzhelm, Werftarbeiter

9.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
9.1.	Produktspezifikation	
	DIN EN 397	Industrieschutzhelme
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	PSA Verordnung (EU) 2016/425	VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates
	LBPUK001	Katalogisierung
10.	Bezugsquellen	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen, Farbmuster, etc.	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-08-0010
	Datum/Bearbeiter	19.03.24/LL	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Schutzhelm, Werftarbeiter			

11. ANHANG

Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)					
	ASD (9-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Versorgungsartikelname (Bw)	Größe	Versorgungsnummer
11.1.	40320C	Schutzhelm, Werftarbeiter			
11.1.1.	40320C010	Schutzhelm, Werftarbeiter		52-61cm	Wird nachgereicht
11.1.2.	40321A010	Hygiene-Kit, Schutzhelm Werftarbeiter			Wird nachgereicht