

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-05-0003
Datum/Bearbeiter:	16.02.21/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr

1. Abbildung:

Heer:



Luftwaffe (Lw):



Marine:



2. Artikelbeschreibung:

Herrenkrawatten zum Binden mit Passentino
(Krawattenschlaufe auf der Rückseite) zum Dienst-
und Ausgehanzug

3. Artikelliste:

	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Ergänzende Hinweise
3.1.	21002971	Seidenkrawatte Marine, schwarz	Marine
3.2.	21002972	Seidenkrawatte Heer, anthrazit	Heer
3.3.	21002973	Seidenkrawatte Lw, dunkelblau	Luftwaffe

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-05-0003
Datum/Bearbeiter:	16.02.21/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr

4. Maßtabelle			
	Messstrecke	Einheitsgröße	Tol. +/- cm
4.1.	Gesamtänge von Spitze zu Spitze	148 cm	1
4.2.	Breite Spitze unten	8 cm	0,5
4.3.	Breite Spitze oben	4 cm	0,5
4.4.	Schenkelbreite, Spitz unten	5,5 cm	0,3
4.5.	Schenkelbreite, Spitz oben	2,5 cm	0,3
4.6.	Position Schlaufe Rückseite: von der unteren Spitz gemessen	26 cm	0,5

5. Technische Forderungen			
5.1. Materialien	Beschreibung	Farbe	Qualitätsnachweis
5.1.1. Obermaterial:	Materialzusammensetzung: 100 % Seide Bindung: Rips Flächengewicht ca. 130 g/m ²	- schwarz, gemäß RAL 9011 als Anhalt - anthrazit, gemäß RAL 7016 als Anhalt - dunkelblau, gemäß RAL 5011 als Anhalt	Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204
5.1.1.1. Forderungen für Restkrumpf	max. + 5%		
Obermaterial DIN EN ISO 6330			

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-05-0003
Datum/Bearbeiter:	16.02.21/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr

5.1.1.2.	Forderungen für Farbe/Rechtheiten Obermaterial	Echtheitszahl für die Änderung der Farbe	Echtheitszahl für das Anbluten auf PA	Echtheitszahl für das Anbluten auf CO
5.1.1.2.1.	SchweißRechtheit DIN EN ISO 105-E04 a) alkalisch b) sauer	3-4 3-4	3-4 3-4	3-4 3-4
5.1.1.2.2.	Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12 trocken naß	- -	- -	3-4 2-3
5.1.2.	Futterstoff	Für den Verwendungszweck geeignet	Farbpassend	Datenblatt
5.1.3.	Einlage	Für den Verwendungszweck geeignet	Für den Verwendungszweck geeignet	Datenblatt
5.1.4.	Passentino	Aus dem entsprechenden Obermaterial - Höhe: ca. 1 cm - 1,5 cm - Länge: ca. 5 cm	Gemäß Obermaterial	
5.1.5.	Nähgarn	Für den Verwendungszweck geeignet	farbpassend	Datenblatt

5.2. Verarbeitung

- 5.2.1. Zuschnitt Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtabelle zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtabelle werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnittrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnittrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.
- 5.2.2. Nähte Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichermaße Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.

bwbekleidung				B3-05-0003
Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:		
Datum/Bearbeiter:	16.02.21/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr	
5.2.3. Verarbeitungsschritte				Beschreibung
5.2.3.1. Krawatte		Offenes Vorderblatt, geschlossenes Endteil		
6. Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung		
6.1.	Einnähetikett	<p>handelsübliches schwarzes Etikett, Schriftfarbe weiß</p> <p>Informationen auf Etikett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materialzusammensetzung (nur deutsch) - BwBM Artikelnummer - Bestellnummer (BS) - Pflegekennzeichnung <p>Als Anhalt: Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 3. Einnähetikett</p>	Position: in der oberen Spalte (Endteil) eingefasst 	
6.1.1.	Materialzusammensetzung	Gemäß TextilkennzG		
6.1.2.	Pflegekennzeichnung	Gemäß DIN EN ISO 3758		
6.2.	Anhängeetikett	Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett	Position: Barcode gemäß Anlage Logistik	
6.3.	Verpackungsvorschrift		jede Krawatte ist einzeln in einen handelsüblichen Kunststoffbeutel zu verpacken und mit einem Barcodeaufkleber zu versehen.	

bwbekleidung		Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-05-0003
Datum/Bearbeiter:		16.02.21/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr	
7.	Qualitätssicherung				
7.1.	Bescheinigung der Konformität des Produktes:				
					Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
7.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen				
					Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011
8.	Nutzungsrechte				
					©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
9.	Zitierte Unterlagen				
					Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung
	DIN EN 10204				Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 105-E04				Farbechtheit gegen Schweiß
	DIN EN ISO 105-X12				Farbechtheit gegen Reiben
	DIN EN ISO 3758				Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	DIN EN ISO 6330				Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien
	DIN EN ISO/IEC 17050-1				Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016				Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilKennG				Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetztes
	RAL 840 HR				Farbregister der klassischen Farben des RAL
	TL 8305-0011				Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	B0-09-0001				Produktkennzeichnung für BWBM Shop

bwbekleidung		Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-05-0003
Datum/Bearbeiter:	16.02.21/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:			Langbinder, Seide, Heer, Lw, Marine Bundeswehr

10. Bezugsquellen					
Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp				
TL A-0101	Bezugsquellen				
BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de				
DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, DIN EN ISO/IEC, TextilKennG	Beuth Verlag GmbH, 13627 Berlin www.beuth.de				
RAL-Farben	RAL, Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin www.ral.de				