

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
			Schirmmütze, Marine Bundeswehr	

1. Abbildung:

Admiral



Stabsoffizier (StOffz.)



Offizier (Offz.)



Unteroffizier (Uffz.)



1.1. Artikelbeschreibung:

die Schirmmütze ist Teil der Dienstmütze mit abnehmbarem Mützenbezug

Mützengestell bestehend aus:

- Mützenrand mit Mützenschirm
- Stütze mit Tunnel (Durchlass)
- Stabilisierungspolster in der vorderen Mitte des Mützenrandes
- Mützenspiegel hinten mit Tunnel für den verstellbaren Mützenbügel
- aufliegender Sturmriemen mit 2 Schiebern, 2 Knöpfe zur Fixierung des Sturmriemens
- durchgehendes Schweißband aus Leder

In Anlehnung an TL 8405-0167

Abweichungen: siehe Materialien

Mützenbezug: gemäß TL 8405-0171

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
			Schirmmütze, Marine Bundeswehr	



2.	Artikelliste		
	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kunde
2.1.	21021958	Mützengestell Marine Admiral	Bw, Shop
2.2.	21021953	Mützengestell Marine StOffz.	Bw, Shop
2.3.	21021954	Mützengestell Marine Offz.	Bw, Shop
2.4.	21021957	Mützengestell Marine Uffz.	Bw, Shop
2.5.	21021956	Mützenschirm Marine StOffz.	Bw, Shop
2.6.	21021955	Mützenbezug Marine, weiß	Bw, Shop

3.	Maßtabelle
3.1.	Mützengestell: gemäß TL 8405-0167
3.2.	Mützenbezug: gemäß TL 8405-0171

4.	Messstreckenskizze
4.1.	Mützengestell: gemäß TL 8405-0167
4.2.	Mützenbezug: gemäß TL 8405-0171

5.	Technische Forderungen			
5.1.	Materialien	Beschreibung	Farbe	Qualitätsnachweis
	Alle Metallteile müssen nichtrostend sein.			
5.1.1.	Mützenbezug: Alle Materialien	Gemäß TL 8405-0171	Gemäß TL 8405-0171	Gemäß TL 8405-0171
5.1.2.	Mützengestell: Obermaterial	Gemäß Spezifikation B8-00-0001 Verwendung: Mützenrand (einschließlich Rand- und Haltebiesen) und Schirm.	marineblau	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2
5.1.3.	Mützenbügel, Ösen, Splinte, Klammern	Gemäß TL 8405-0167	weiß	DIN EN 10204 Werksbescheinigung 2.1
5.1.4.	Randeinlage	In Anlehnung an: TL 8405-0167 - Plastik - ca. 1mm dick - ca. 5,5 cm breit	Für den Verwendungszweck geeignet.	
5.1.5.	Randband	In Anlehnung an: TL 8405-0167 Alternativ zugelassen: Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle	Farbpassend zum Oberstoff	
5.1.6.	Sturmriemen	In Anlehnung an TL 8405-0167	schwarz	
5.1.7.	Knöpfe	Gemäß TL 8315-0048 Ausführung C	gold	
5.1.8.	Kokarde	Gemäß TL 8405-0167	Gemäß TL 8405-0167	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
			Schirmmütze, Marine Bundeswehr	

5.1.9.	Nähgarn	Für den Verwendungszweck geeignet	Jeweils farbpassend zum Obermaterial	
5.1.10.	Bieseneinlage	In Anlehnung an TL 8405-0167		
5.1.11.	Stütze mit Stabilisierungspolster	In Anlehnung an TL 8405-0167 - Plastik - ca. 1mm dick		
5.1.12.	Plastik-Folienspiegel (transparent)	- Mit Goldrand - Namensschild mit Angabe der Gr. und Angabe des Lieferanten <u>Klarsichtfolienspiegel</u>  <u>Alternativ zugelassen:</u> Plastikfolienspiegel gemäß TL 8405-0167 mit - Goldrand - Namensschild mit Angabe der Gr. 		
5.1.13.	Schweißleder	Gemäß TL 8330-0004		Gemäß TL 8330-0004
				


bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
	Schirmmütze, Marine Bundeswehr			

		Alternativ ist auch ein Schweißleder mit Schmuckripsband zugelassen.				
						
5.1.14.	Schirme	Dienstgrad:	Oberseite:	Unterseite:	Randeinfassung:	
		Admiral:	Oberstoff	Lackplastikmaterial, schwarz, glänzend	Plastik, schwarz	
		StOffz.:	Oberstoff	Kunstleder, schwarz	Plastik, schwarz	
		Offz.:	Oberstoff	Kunstleder, schwarz	Plastik, schwarz	
		Uffz.:	Lack, schwarz	Lackplastikmaterial, schwarz, Russenpräge	keine	

5.2.	Verarbeitung	
5.2.1.	Zuschnitt	Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtafel zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtafel sind verbindlich. Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.
5.2.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.

5.2.3.	Verarbeitungsschritte	
5.2.3.1.	Gemäß TL 8405-0167	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
	Schirmmütze, Marine Bundeswehr			

6.	Branding	Dienst-grad	Größe	Position	Farbe	Abbildung als Anhalt
Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos als den unten angeführten ist nicht gestattet. /						
6.1.	Teilstreitkraft-abzeichen - handgestickt	Admiral, StOffz., Offz.	Gemäß TL 8455-0011 als Anhalt	Gemäß TL 8405-0167	gold	 
6.2.	Teilstreitkraft-abzeichen - Metall	Uffz.	Gemäß TL 8455-0005, Ausgabe 5 als Anhalt	Gemäß TL 8405-0167	gold	durchbrochen 
6.3.	Kokarde - handgestickt	Admiral, StOffz., Offz.	Gemäß TL 8455-0010 als Anhalt	Gemäß TL 8405-0167	schwarz, rot, gold	
6.4.	Kokarde - Metall	Uffz.	Gemäß TL 8455-0004 als Anhalt	Gemäß TL 8405-0167	schwarz, rot, gold	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
	Schirmmütze, Marine Bundeswehr			

6.5.	Stickerei auf Schirm, handgestickt	Admiral	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	gold	
6.6.	Stickerei auf Schirm, handgestickt	StOffz.	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	gold	
6.7.	Stickerei auf Schirm, handgestickt	Offz.	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	Gemäß TL 8455-0012 als Anhalt	gold	

7.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position
Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos als den unten angeführten ist nicht gestattet.			
7.1.	Einnähetikett	In Anlehnung an Spezifikation B0-09-0001	
7.2.	Barcode - Anhängeetikett	Gemäß Spezifikation B0-09-0001	Position: zwischen Schweißband und Mützenrand

8.	Qualitätssicherung	
8.1.	Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes	Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
8.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8330-0013 TL 8400-0001 TL 8305-0160

9.	Nutzungsrechte
	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	B3-08-0002
	Datum/Bearbeiter	10.03.21/bm, JH	Produktspez.-Bezeichnung	
			Schirmmütze, Marine Bundeswehr	

10.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Pro
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	8315-0048	Uniformknöpfe Metall für Marine
	8330-0004	Helm- und Mützenschweißleder
	8330-0013	Leder für Schuhwerk, Handschuhe, Taschen und sonstige hieraus gefertigte Artikel; Allgemeine Bedingungen
	8405-0167	Mützengestell für Schirmmützen, Marine
	8405-0171	Mützenbezug, weiß, Marine
	8455-0004	Kokarde aus Metall
	8455-0005	Mützenabzeichen, Metall
	8455-0010	Kokarde, handgestickt
	8455-0011	Abzeichen für Dienstmützen, handgestickt
	8455-0012	Gestickte Mützenschirme
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung für BWBM Shop
	B8-00-0001	Gewebe Polyester, Wolle, Elasthan

11.	Bezugsquellen:	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO	Beuth Verlag GmbH, 13627 Berlin www.beuth.de