



bw bekleidung	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

1. Weblabel:		1.3. Farbe:					
1.1. Artikelbeschreibung:							
Weblabel mit Firmenlogo der Bw Bekleidungsmanagement GmbH zum Ein- oder Aufnähen.							
1.2. Materialzusammensetzung:							
Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet.							
		<table><tr><th>blau</th><th>grau</th></tr><tr><td> Sonderfarben Pantone 288 HKS 41 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 100 / 65 / 0 / 40 RGB Farben RGB 0 / 60 / 116 Lackfarben (RAL) 5002 Ultramarinblau Webfarben #003c74</td><td> Sonderfarben Pantone 430 HKS 92 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 10 / 0 / 0 / 60 RGB Farben RGB 125 / 131 / 134 Lackfarben (RAL) 7001 Silbergrau Webfarben #7d8386</td></tr></table>		blau	grau	 Sonderfarben Pantone 288 HKS 41 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 100 / 65 / 0 / 40 RGB Farben RGB 0 / 60 / 116 Lackfarben (RAL) 5002 Ultramarinblau Webfarben #003c74	 Sonderfarben Pantone 430 HKS 92 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 10 / 0 / 0 / 60 RGB Farben RGB 125 / 131 / 134 Lackfarben (RAL) 7001 Silbergrau Webfarben #7d8386
blau	grau						
 Sonderfarben Pantone 288 HKS 41 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 100 / 65 / 0 / 40 RGB Farben RGB 0 / 60 / 116 Lackfarben (RAL) 5002 Ultramarinblau Webfarben #003c74	 Sonderfarben Pantone 430 HKS 92 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 10 / 0 / 0 / 60 RGB Farben RGB 125 / 131 / 134 Lackfarben (RAL) 7001 Silbergrau Webfarben #7d8386						

	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

1.4.	Ausführung	positiv	negativ
1.4.1.	Flag label zum Einnähen in die Seitennaht (außen) 		
1.4.1.1.	Gesamtformat	Ca. 20 x 32 mm	Ca. 20 x 32 mm
1.4.1.2.	Sichtformat	Ca. 20 x 8 mm	Ca. 20 x 8 mm
1.4.1.3.	Logodatei Bezeichnung	01_flag_label_bwbm_20x32mm_positiv	01_flag_label_bwbm_20x32mm_negativ
Die gestrichelten Linien in der Darstellung stellen Hilfslinien dar. Diese dürfen NICHT mitgewebt werden! Sie dienen lediglich als Anhalt für die Konfektion für das Zusammenfalten und Einnähen der Etiketten!			

	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

	Ausführung	positiv	negativ
1.4.2.	Neck label zum Einnähen in den Nacken (innen) 		
1.4.2.1.	Gesamtformat	Ca. 40 x 66 mm	Ca. 40 x 66 mm
1.4.2.2.	Sichtformat	Ca. 40 x 23 mm	Ca. 40 x 23 mm
1.4.2.3.	Logodatei Bezeichnung	02_neck_label_bwbm_40x66mm_positiv	02_neck_label_bwbm_40x66mm_negativ
	Die gestrichelten Linien in der Darstellung stellen Hilfslinien dar. Diese dürfen NICHT mitgewebt werden! Sie dienen lediglich als Anhalt für die Konfektion für das Zusammenfalten und Einnähen der Etiketten!		

bwbekleidung	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	


	Ausführung	positiv	negativ
1.4.3.	Aufnählablel zum Aufnähen z.B. auf die Innentasche		
1.4.3.1.	Gesamtformat		
1.4.3.2.	Sichtformat	Ca. 40 x 40 mm	Ca. 40 x 40 mm
1.4.3.3.	Logodatei Bezeichnung	03_aufnaeh_label_bwbm_40x40mm_positiv	03_aufnaeh_label_bwbm_40x40mm_negativ

bwbeleidung	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

2. Anhängeetikett

2.1. Artikelbeschreibung:

Anhänger mit Firmenlogo BwBM für Barcode Aufkleber



2.2. Materialzusammensetzung:

Karton, beidseitig matt gestrichen, Gewicht handelsüblich, weiß

2.3. Format:

ca. 90 mm x 40 mm

2.4. Freigabe:

Ein **Musteretikett** muss zur Freigabe an die QS der BwBM gesendet werden

2.5. Farbe / colour:

blau	grau
 Sonderfarben Pantone 288 HKS 41 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 100 / 65 / 0 / 40 RGB Farben RGB 0 / 60 / 116 Lackfarben (RAL) 5002 Ultramarinblau Webfarben #003c74	 Sonderfarben Pantone 430 HKS 92 Skalenfarben (4c, Euroskala) CMYK 10 / 0 / 0 / 60 RGB Farben RGB 125 / 131 / 134 Lackfarben (RAL) 7001 Silbergrau Webfarben #7d8386

	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

2.6.	2.6.1. Ausführung	2.6.1.1. Vorderseite	2.6.1.2. Rückseite	Beispiel: Rückseite mit Barcode-label
	BWBM		Farbe: Reinweiß	
2.7.	Logo-Dateien	20170425_05_rz_hangtag_bwbm_40x90mm_final		Barcode-label gemäß Anlage Logistik

	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	


2.8.	2.8.1. Ausführung	2.8.1.1. Vorderseite	2.8.1.2. Rückseite	Beispiel: Rückseite mit Barcode-label
	BwBM Bügelfrei		Farbe: Reinweiß	
2.9.	Logo-Dateien	20170425_05_rz_hangtag_bwbm_40x90mm_final		Barcode-label gemäß Anlage Logistik

	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

3. Einnähetikett

3.1. Artikelbeschreibung:

Schlaufenetikett zur Kennzeichnung von Artikeln.
Beispiel:

 Hersteller: XY, Händler: BwBM H-Uniformjacke Heer Größe: xxx Artikelnr.: 21000101 BS: xxxxxxxxxxxx KR: 10917 Herstelljahr Oberstoff: 54% Polyester / 44% Schurwolle / 2% Elasthan Futter: 72% Viskose / 28% Polyester  Bw Bekleidungsmanagement GmbH Edmund-Rumpler-Str. 8-10 51149 Köln www.bwbm.de	3.2. Label Informationen: - BwBM Logo - Hersteller: XY, Händler: BwBM - Artikelbezeichnung - Größe - Artikelnummer - Bestellnummer (BS) - Lieferantenummer (KR) - Herstelljahr (jjjj) sofern nichts anderes angegeben - Materialzusammensetzung nach TextilKennzG - Pflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758 - Weitere Pflegehinweise - BwBM Adresse
3.3. Logo Datei	logo_bw_bekleidung_1c_black

3.4. Materialzusammensetzung:

- Baumwolle oder Viskose oder Mischung
daraus
- Unbeschichtet

3.5. Format:

Ca. 100 mm x 40 mm
Größe kann bei Bedarf angepasst werden.

3.6. Freigabe:

Ein Musteretikett muss zur Freigabe an die QS
der BwBM gesendet werden

3.7. Farbe:

Schwarzer Druck auf weiß, haltbar, abriebfest

bwbekleidung	Datum/ Bearbeiter:	28.03.2024 / JN	Ausgabe:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B0-09-0001
	Produktspezifikation-Bezeichnung:				Produktkennzeichnung für BwBM Shop	

4.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Für alle textilen Materialien: gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8305-0160
5.	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

6.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	Logo Datei	
	Anlage Logistik	
	TextilKennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	DIN EN ISO 3758	Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8305-0160	Beschichtete und gummierte textile Trägermaterialien, Folien, Platten, Schaumstoffe und Verbundmaterialien sowie daraus gefertigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke/Geräte (Allgemeine Bedingungen)
7.	Bezugsquellen	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	Logo Datei, Anlage Logistik	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN ISO, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de