




bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

MPO Nummer: Vollständige Auflistung siehe Anhang

1. Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)					
	ASD (6-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Größen	Ergänzende Hinweise Kurzbeschreibung/ Artikelbeschreibung	Gewebe/ Farbe
1.1.	42640A	Arbeitsjacke, Weiß	44-64	<ul style="list-style-type: none"> • Einreihige Jacke mit Knopfleiste oder Druckknöpfen mit oder ohne Abdeckung • Kragen • mind.1 aufgesetzte Brusttasche • 2 Seitentaschen • Lange Ärmel mit Schlitz • angesetzte Ärmelbündchen mit Weitenverstellung • Aufhänger in rückwärtiger Mitte 	100 % Baumwolle Bindung: K 3 / 1 Gewicht: ca. 270 g/m ² Farbe: Weiß Rot- oder blautichige Weißtöne sind zu vermeiden.
1.2.	42620B	Bluse Fleischer 	44-58	<ul style="list-style-type: none"> • Schlupfbluse oder geknöpft Bluse • Kurzarm • 1 Brusttasche • Seitenschlitze 	100%Baumwolle Gewicht: ca. 300 g/m ² Farbe: Weiß/Blau gestreift
1.3.	43610C	Latzhose, Ziv. Personal	44-60	<ul style="list-style-type: none"> • Hose mit Brustlatz und Brusttasche • angeschnittenem rückwärtigen Latz • 2 Seitentaschen • seitlichem Verschluss • Hosenschlitz • Zollstocktasche 	100 % Baumwolle Bindung: K 3 / 1 Gewicht: ca. 270 g/m ²

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

1.4.	43600B	Hose, Überhose, f. Techn. Pers  Abb.2: Vorderansicht als Anhalt  Abb.3: Druckknopfverschluss und Windfang als Anhalt	44-58	<ul style="list-style-type: none"> • Überhose weit geschnitten • mit angeschnittenem Bund • Schlitz mit Druckknopfverschluss mit überlappendem, schrägem Über- und Untertritt • Taschendurchgriffe in den Seitennähten • auf der rechten Seitennaht aufgesteppte Tasche mit knöpfbare Patte • verstellbarer Windfang in den Beinenden • Druckknopfverschluss zum Engerstellen der Beinweite • angenähte elastische Hosenträger 	<p>Farbe: Dunkelblau</p> <p>100 % Baumwolle Bindung: Schussatlas, 5-bindig Gewicht: ca. 300 g/m²</p> <p>öl- und wasserabweisend imprägniert</p> <p>Farbe: Steingrau-oliv (RAL 7013 als Anhalt)</p>
1.5.	44280B	Arbeitskittel, grau, Männer	44-58	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmantel mit verdeckter Knopfleiste • Reverskragen • langen Ärmeln • 1 Brusttasche • 2 Seitentaschen • Aufhänger in rückwärtiger Halsringmitte • Metallische Erzeugnisse am Arbeitskittel sind nicht zulässig 	<p>35 % Baumwolle/ 65 % Polyester Bindung: Köper Gewicht: ca. 210 g/m²</p> <p>Farbe: Grau</p>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

1.6.	44260B	Arbeitskittel, weiß, Männer	44-58	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsmantel mit verdeckter Knopfleiste Reverskragen langen Ärmeln 1 Brusttasche 2 Seitentaschen Aufhänger in rückwärtiger Halsringmitte. Metallische Erzeugnisse am Arbeitskittel sind nicht zulässig 	35 % Baumwolle und 65 % Polyester Bindung: Köper Gewicht: ca. 210 g/m ² Farbe: Reinweiß Rot- oder blautichige Weißtöne sind zu vermeiden
-------------	---------------	-----------------------------	-------	---	---

2.	Maßtabelle	<p>Mit dem Angebotsmuster ist jeweils eine vollständige Fertigmaßtabelle mit Toleranzen einzureichen. Mit mindestens folgenden Angaben: Oberkörperbekleidung (Jacke, Hemd, Kittel): Brustumfang, Saumweite, Gesamtlänge, Ärmellänge, Schulterbreite Unterkörperbekleidung (Hose): Bundumfang, Gesäßweite, Seitenlänge, Schrittlänge</p>			
-----------	-------------------	---	--	--	--

2.1.	Verarbeitung			
2.1.1.	Zuschnitt Gewebe	Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnittrichtung ist zugelassen. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind.		
2.1.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		

3.	Kennzeichnung	Beschreibung
Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.		
	<u>Einnähetikett</u>	Handelsüblich, mit folgenden Angaben: <ul style="list-style-type: none"> - BUND - Artikelbezeichnung - Name des Auftragnehmers - Auftragsnummer

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

		<ul style="list-style-type: none"> - -Liefermonat/ Lieferjahr - Versorgungsnummer - ASD-Nummer - Größenbezeichnung, gemäß Auftrag - Materialzusammensetzung, gemäß TextilKennzG - Pflegekennzeichen nach DIN EN ISO 3758, wenn möglich zusätzlich nach DIN EN ISO 30023 - AIT-Element nach TL A-0032 Teil 1
--	--	--

4.	Katalogisierung	
		Gemäß PUK0001

5.	Qualitätssicherung	
5.1.	Konformitätserklärung	Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
5.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß TL 8305-0011

6.	Nutzungsrechte	
		<p>©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>

7.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN EN ISO 3758	Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Arbeitsbekleidung

	TextilKennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	TL A-0032	Kennzeichnung Kennzeichnen der Versorgungsartikel
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	PUK0001	Katalogisierung
8.	Bezugsquellen:	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 13627 Berlin www.beuth.de
	RAL-Farben	RAL, Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin www.ral.de

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

9. ANHANG

Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)						
	ASD (9-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Versorgungsartikelname (Bw)/ Planungsbegriff	Größe	Versorgungs- nummer	Planungs- nummer
9.1.	42640A	Arbeitsjacke, Weiß	Jacke, Arbeits-, rohweiß			8415-02712
9.1.1.	42640A 080			44	8415121463183	
9.1.2.	42640A 090			46	8415121463184	
9.1.3.	42640A 100			48	8415121463185	
9.1.4.	42640A 110			50	8415121463186	
9.1.5.	42640A 130			52	8415121463188	
9.1.6.	42640A 150			54	8415121463190	
9.1.7.	42640A 170			56	8415121463192	
9.1.8.	42640A 190			58	8415121463193	
9.1.9.	42640A 210			60	8415123519711	
9.1.10.	42640A 220			62	8415123519712	
9.1.11.	42640A 225			64	8415123519713	
9.1.12.	42640A 999			Sonder- größe	ohne	
9.2.	42620B	BLUSE, FLEISCHER				8415-02622
9.2.1.	42620B 080			44	8415121873525	
9.2.2.	42620B 090			46	8415121873526	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

9.2.3.	42620B 100			48	8415121389917	
9.2.4.	42620B 110			50	8415121873527	
9.2.5.	42620B 130			52	8415121389918	
9.2.6.	42620B 150			54	8415121873528	
9.2.7.	42620B 170			56	8415121389919	
9.2.8.	42620B 190			58	8415121873529	
9.2.9.	42620B 999			Sondergröße	ohne	
9.3.	43610C	LATZHOSE,ZIV. PERSONAL	Latzhose, ziviles Personal			8415-03162
9.3.1.	43610C 080			44	8415123269847	
9.3.2.	43610C 090			46	8415123269848	
9.3.3.	43610C 100			48	8415123269849	
9.3.4.	43610C 110			50	8415123269850	
9.3.5.	43610C 130			52	8415123269851	
9.3.6.	43610C 150			54	8415123269852	
9.3.7.	43610C 170			56	8415123269853	
9.3.8.	43610C 190			58	8415123269854	
9.3.9.	43610C 210			60	8415123269855	
9.3.10.	43610C 999			Sondergröße	ohne	
9.4.	43600B	HOSE,UEBERHOSE,F.TECH	Hose, Überhose			8405-94132

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

		N.PERS.			
9.4.1.	43600B 080			44	8405121873530
9.4.2.	43600B 090			46	8405121246627
9.4.3.	43600B 100			48	8405121246628
9.4.4.	43600B 110			50	8405121246629
9.4.5.	43600B 130			52	8405121246630
9.4.6.	43600B 150			54	8405121246631
9.4.7.	43600B 170			56	8405121246632
9.4.8.	43600B 190			58	8405121878991
9.4.9.	43600B 999			Sondergröße	ohne
9.5.	44280B	ARBEITSKITTEL GRAU(MAENNER)	Kittel Arbeitskittel grau		8415-32752
9.5.1.	44280B 080			44	8415121600811
9.5.2.	44280B 090			46	8415121600812
9.5.3.	44280B 100			48	8415121600813
9.5.4.	44280B 110			50	8415121600814
9.5.5.	44280B 130			52	8415121600815
9.5.6.	44280B 150			54	8415121600816
9.5.7.	44280B 170			56	8415121600817

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw2-12-0004
	Datum/Bearbeiter	26.10.21/IR	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	Arbeitsbekleidung			

9.5.8.	44280B 190			58	8415121600818	
9.5.9.	44280B 999			Sondergröße	ohne	
9.6.	44260B	ARBEITSKITTEL, WEISS, MAENNER	Kittel Arbeitskittel weiß			8415-55332
9.6.1.	44260B 080			44	8415121600803	
9.6.2.	44260B 090			46	8415121600804	
9.6.3.	44260B 100			48	8415121600805	
9.6.4.	44260B 110			50	8415121600806	
9.6.5.	44260B 130			52	8415121600807	
9.6.6.	44260B 150			54	8415121600808	
9.6.7.	44260B 170			56	8415121600809	
9.6.8.	44260B 190			58	8415121600810	
9.6.9.	44260B 999			Sondergröße	ohne	