


bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

Planungsnummer: 8410-01622 Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

1. Artikelbeschreibung:

Der Rock ist Teil der Sommeruniform der Marine für Soldatinnen in heißen Klimazonen.
Der Sommeranzug, weiß, wird südlich des 40. Breitengrades nördlicher Breite (subtropisch) zu repräsentativen Anlässen getragen.

Skizze zum Anhalt



Skizze gemäß TL 8410-0015 als Anhalt

- Modellgestaltung und Verarbeitung in Anlehnung an TL 8410-0015
- Gerader Rock mit Innenfutter
- Gehschlitz hinten
- Reißverschluss hinten
- Bund mit seitlichem Gummizug (gesmokt)
- 8 Gürtelschlaufen

2.	Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)	
	ASD (6-stellig)	Artikelbezeichnung (aus AX)
2.1.	05755A	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

3. Maßtabelle (Maßangaben in cm)
Fertigmaß (FM), Körpermaß (KM)

Die unten aufgeführten Körpermaße gelten als Anhalt und werden nach Auftragsvergabe finalisiert.

Größe: Damen, normal Größen Körperhöhe 168	Tol +/-	34	36	38	40	42	44	46	48
Bundweite (½ Umfang) (FM)	1,0								
Hüftweite (½ Umfang) (FM)	1,0								
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0								
Rocklänge (FM), ohne Bund	1,0	70	70	70	70	70	70	70	70
Taillenumfang (KM)		69	74	79	84	89	94	99	104
Hüftumfang (KM)		91,5	95	98,5	102	105,5	109	112,5	116

Größe: Damen, kurze Größen Körperhöhe 160	Tol +/-	18	19	20	21
Bundweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Hüftweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Rocklänge (FM), ohne Bund	1,0				
Taillenumfang (KM)		95,00	98,50	102,00	105,50
Hüftumfang (KM)		75,00	80,00	85,00	90,00

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:		Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:		Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

Größe: Damen, lange Größen	Tol +/-	76	80	84
Körperhöhe 176				
Bundweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Hüftweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Rocklänge (FM), ohne Bund	1,0			
Taillenumfang (KM)		101,00	104,50	108,00
Hüftumfang (KM)		79,00	83,50	88,00

Größe: Damen, schmalhüftig	Tol +/-	038	040	042	044
Körperhöhe 168					
Bundweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Hüftweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0				
Rocklänge (FM), ohne Bund	1,0	70	70	70	70
Taillenumfang (KM)		95,00	98,50	102,00	105,50
Hüftumfang (KM)		78,00	83,00	88,00	93,00

Größe: Damen, starkhüftig	Tol +/-	538	540	542
Körperhöhe 168				
Bundweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Hüftweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Saumweite (½ Umfang) (FM)	1,0			
Rocklänge (FM), ohne Bund	1,0	70	70	70
Taillenumfang (KM)		102,00	105,50	109,00
Hüftumfang (KM)		80,50	85,00	89,50

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

4. Technische Forderungen				
4.1.	Materialien	Beschreibung	Farbe	Qualitätsnachweis
4.1.1.	Obermaterial	Spezifikation BwBM Bw8-00-0001, Gewebe für Sommeranzug, weiß	weiß	Gemäß Bw8-00-0001
4.1.2.	Futter	<ul style="list-style-type: none"> - Antistatisch - ca. 70% Viskose Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Das Futter darf die Eigenschaften des Oberstoffs nicht negativ beeinflussen (z. B. Elastizität, Luftdurchlässigkeit).	weiß	Muster (ca. 1m) Datenblatt des Herstellers
4.1.3.	Alle weiteren Zutaten	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.	farbpassend	Für alle eingesetzten Materialien sind (im Auftragsfall) je ein Muster und ein Datenblatt zur Verfügung zu stellen.

4.2. Verarbeitung				
4.2.1.	Zuschnitt	Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen am fertigen Teil mindestens 1 cm betragen.		
4.2.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden versäubert. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		
4.2.3.	Stichtyp/ - dichte	<u>Naht</u>	<u>Stichtyp nach DIN 61400</u>	<u>Stichdichte, ca.</u>
		Schließnähte	301 / 401	5 / cm
		Steppnähte	301	4 / cm
		Kantensicherung	504, Nahtabstand 0,5 cm	4 / cm
		Taschenbeutel-schließnaht	401.504 Sicherheitsnaht	4 / cm
		Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
		Riegel an Tascheneingriffen, Gürtelschlaufen, Schlitzstichelung	304	42 / 12 mm
		Knopf	107 Oder von Hand	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

4.2.4.	Verarbeitungsschritte	Beschreibung
4.2.4.1.	Allgemein	Alle Zutaten sind fachgerecht und haltbar anzubringen / einzufädeln und gegen Verlust zu sichern.
4.2.4.2.	Alle	In Anlehnung an TL 8410-0015

5.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Das Anbringen von Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet.			
5.1.	Einnähetikett	Handelsüblich, mit folgenden Angaben: <ul style="list-style-type: none"> - Artikelbezeichnung - Name des Auftragnehmers - Auftragsnummer - Lieferjahr - Versorgungsnummer - ASD-Nummer - Größenbezeichnung, gemäß Maßtabelle und Auftrag - Materialzusammensetzung, gemäß TextilKennzG - Pflegekennzeichen nach DIN EN ISO 3758 	

6.	Qualitätssicherung	
	Forderungen zu Gefahrstoffen	Nach TL 8305-0011 Insbesondere wird auf die Einhaltung der Forderungen zu Gefahrstoffen hingewiesen.

7.	Nutzungsrechte
	© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

8.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 3758	Textilien - Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilkennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8410-0015	Gerader Rock mit Gehschlitz
	Bw8-00-0001	Gewebe für Sommeranzug, weiß
9.	Bezugsquellen:	TL A-0101
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, D-56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-07-0002
	Datum/Bearbeiter	25.05.20/bm	Produktspezifikation Bezeichnung:	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß

ANHANG

10.	Artikelliste			
	ASD	Artikelbezeichnung (aus AX)	Größe	Versorgungsnr.
10.1.	05755A050	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	34	Wird nachgereicht
10.2.	05755A060	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	36	
10.3.	05755A070	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	38	
10.4.	05755A080	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	40	
10.5.	05755A090	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	42	
10.6.	05755A100	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	44	
10.7.	05755A110	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	46	
10.8.	05755A120	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	48	
10.9.	05755A010	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	18	
10.10.	05755A020	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	19	
10.11.	05755A030	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	20	
10.12.	05755A040	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	21	
10.13.	05755A180	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	76	
10.14.	5755A190	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	80	
10.15.	05755A200	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	84	
10.16.	05755A072	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	038	
10.17.	05755A082	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	040	
10.18.	05755A092	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	042	
10.19.	05755A102	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	044	
10.20.	05755A075	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	538	
10.21.	05755A085	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	540	
10.22.	05755A095	Dienstrock zum Sommeranzug, weiß	542	