

Ergänzende Informationen zu
8410-0018, Ausgabe 5 vom 26.03.2012
Dienstblusen mit langen Ärmeln für Soldatinnen

Punkt 2.1 **Materialien für die Innenverarbeitung**
(z.B.: Futterstoffe, Bänder, Nähgarn)

Ergänze: für die Innenverarbeitung dürfen gleichwertige, handelsübliche Materialien unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Sie müssen geeignet sein für den bestimmungsgemäßen Gebrauch
- Die geforderten funktionalen Eigenschaften stellen Mindestforderungen dar.
- Der Nachweis der Gleichwertigkeit muss mit dem Angebot erbracht werden.
- Farbe:
 - o Alle sichtbaren Materialien sind farbpassend zum Oberstoff.
 - o Alle anderen Materialien sind auf den Oberstoff abgestimmt.
 - o Kontrastfarben sind nicht zulässig.

Für den Grundstoff und außen sichtbare Materialien (z.B. Knöpfe, Ösen) gilt diese Regelung nicht. Hier sind TL-gerechte Materialien einzusetzen.

Punkt 2.2 **Schnittteile und Verarbeitungshinweise**

Ergänze: Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.

Streiche: Die Prüfung erfolgt durch fünfmalige Wäsche nach DIN EN ISO 6330 Waschverfahren 3A, wobei die Bluse nach jedem Waschvorgang bei Raumtemperatur zu trocknen ist.

Setze: Die Prüfung erfolgt durch fünfmalige Wäsche nach DIN EN ISO 6330 Waschverfahren 6M, wobei die Bluse nach jedem Waschvorgang bei Raumtemperatur zu trocknen ist.

Streiche: Die Maßänderung darf bei allen Längen- und Breitenmaßen an den verklebten Teilen die zulässige Toleranz von jeweils +0,5 %/-1,5 % nicht überschreiten.
Prüfung nach DIN EN ISO 5077
Waschverfahren: DIN EN ISO 6330-3A, Maschinentyp A1
Trocknungsverfahren D (150 +15) °C

Setze: Die Maßänderung darf bei allen Längen- und Breitenmaßen an den verklebten Teilen die zulässige Toleranz von jeweils +0,5 %/-1,5 % nicht überschreiten.
Prüfung nach DIN EN ISO 5077
Waschverfahren: DIN EN ISO 6330-6M, Maschinentyp A1
Trocknungsverfahren E (150 +15) °C

Punkt 2.4 Kennzeichnung

Streiche: Materialzusammensetzung: Oberstoff: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester

Setze: Materialzusammensetzung: gemäß TextilKennzG

Streiche ersatzlos: DEU

Punkt 3.2 Qualitätssicherungsbedingungen

Streiche: Bescheinigung der Prüfergebnisse:
Die Einhaltung der in diesen Technischen Lieferbedingungen gestellten technischen Forderungen an den Gegenstand dieser TL ist vom Auftragnehmer durch ein Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.2.1 zu bestätigen, das dem Auftraggeber vorzulegen ist. Auf Verlangen ist diesem eine Ausfertigung zu überlassen. Sofern nicht anders angegeben, sind für alle eingesetzten Materialien und Zutaten die in den betreffenden TL geforderten Qualitätsprüf-Zertifikate vorzulegen.

Setze: Bescheinigung der Prüfergebnisse:
Die Einhaltung der in dieser technischen Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen. Der Auftraggeber behält sich vor, in Einzelfällen zusätzlich eine Konformitätsbewertung nach DIN EN ISO/IEC 17050-2 zu verlangen.

Anhang A Größen und Maße für Dienstblusen

Streiche: Kragenweite FM

Setze: Kragenweite FM

Größe	Kragenweite
	FM
34	35
36	36
38	37
40	38
42	39
44	40
46	41
48	42

Ergänze:

Anhang E

BwBM Artikelnummern:

Artikelnr.	Bezeichnung		ASD		Einnähetikett gemäß BwBM Spezifikation:
21022136	Dienstbluse weiss lg. Ärmel	entspricht	08370A	Änderung:	B0-09-0001
21022137	Dienstbluse, blaugrau, lg. Är	entspricht	08365A	Änderung:	B0-09-0001

Ergänze:

Anhang F

Vorkonfektionierte Hemden und Blusen

Vorkonfektionierte Hemden und Blusen werden mit längeren Rückenlängen und längeren Ärmellängen sowie mit separaten den Hemden beigelegten Manschetten gefertigt. Diese Hemden und Blusen sind für Soldaten und Soldatinnen mit längeren Rücken- und Armlängen bestimmt und werden im Bedarfsfall durch die BwBM individuell gekürzt und fertiggestellt. Die Manschetten werden vollständig fertiggestellt, so dass sie an den individuell gekürzten Ärmel fachgerecht angenäht werden können. Die Manschetten sind paarweise den einzelnen Hemden beizulegen.

Folgende Maße gelten für alle Hemden und Blusen Langarm:

Rückenlängen	88 cm
Ärmellänge ohne Manschetten	66 cm

Die Ärmelslitze sind entsprechend zu verlängern.

Alle anderen Maße gelten gemäß individueller TL.