Ergänzende Informationen

B8-00-0001, Ausgabe 2 vom 01.09.17

Gewebe Polyester-Wolle-Elastan, querelastisch

.....

Punkt 2.3 Farbe

- 1. Hellgrau-Melange gemäß TL 8305-0185
- 2. Dunkelgrau-Melange gemäß TL 8305-0185
- 3. Blaugrau-Stückfärber gemäß TL 8305-0185
- 4. Marineblau-Stückfärber gemäß TL 8305-0103

Änderung zu:

TL 8305-0185, Ausgabe 6 vom 04.05.2009 Leichtes Anzugtuch (Serge)

Punkt 2.3.1 Farben des fertigen ausgerüsteten Stoffes

Streiche: ganzen Absatz

<u>Setze:</u> Der Farbausfall muss den Siegelmustern entsprechen.

Die unter 2.3.2 aufgeführten CIELab- Farb- und Toleranzwerte sind

anzustreben und nachzuweisen.

TL 8305-0103, Ausgabe 9 vom 18.09.2008 Uniformstoff für die Ausgehuniform der Marine

Punkt 2.4.2 Farbe der fertigen Gewebe

<u>Ergänze:</u> Der Farbausfall muss den Siegelmustern entsprechen.

Die in der Tabelle aufgeführten CIELab- Farb- und Toleranzwerte sind

anzustreben und nachzuweisen.

Gültig ab: 10.09.2018

B8-00-0001, Ausgabe 2 vom 01.09.17

Gewebe Polyester-Wolle-Elastan, querelastisch

.....

TL 8305-0011, Ausgabe 18 vom 17.08.2018 Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)

Anhang A Weitere Unterlagen

Punkt A 2.1 -Messgerät, Messgeometrie

Streiche: (Hinweis: 45°- Geometrien sind nicht erlaubt)

Setze: d/8°

Messblende:

Streiche: mindestens 18mm Durchmesser

Setze: mindestens 25mm

Ergänze: Für Melangen Farbausfall ist das Messergebnis als Mittelwert aus

mindestens 10 Einzelmessungen anzugeben.

Gültig ab: 10.09.2018