

Modellblatt – vorläufige Leistungsbeschreibung

Stand: 24.07.2012

Ausgabe-Nr.: 7

1	Planungsnummer:	8415-10102	2	Materialverantwortung:					
	Planungsbegriff:	Feuerwehr-Schutzhelm		6					
	ASD-Nr.:	40180E							
3	AnIBIPI:	/			4	AnIBIAAN ist zu erstellen:			
	VOENR	VOEDAT	VAENR	VAEDAT					
5	Verwendungszweck: Der Artikel wird von den Feuerwehren der Bundeswehr verwendet.								
6	Modell/Typ:			7	Materialkennung				
	Tkz:				A	C	L	M	O
	VersNr.:				X				
	KonstrStd:			8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt:				
Vorauss. Nutzungsdauer:									
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:								
<p>Schutzhelm Feuerwehrpersonal</p> <p>Allgemeine Leistungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulassung nach DIN EN 443:2008 <p>Zusätzliche Leistungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helmtyp A (Halbschale) • Farbe: Standard-nachleuchtend mit umlaufendem Reflexstreifen • Kopfgröße: verstellbar von Größe 53-62 • Größenverstellung: <ul style="list-style-type: none"> - Bedienung mit Handschuhen - Bedienung ohne Absetzen des Helms - Einhandbedienung • Gesichtsschutzvisier mit integriertem Augenschutz: <ul style="list-style-type: none"> - Zulassung nach EN 14458:2004 • Innenausstattung und Bebänderung: herausnehmbar und waschbar • Adaptionmöglichkeit für Atemschutzmaske • Leder-Nackenschutz (zugelassen zum Helmmodell) • Hollantuch (zugelassen zum Helmmodell als Zubehör) • Zulassung für niedrige Temperaturen (bis - 40°C) • SOLAS-Zulassung. (mit Zertifizierungsnachweis) 									

Leistungsbeschreibung Visier, Gesichtsschutz / Augenschutz:

- Zulassung nach EN 14458 (Gesichtsschutz); darin enthalten: Prüfung nach EN 166 (Augenschutz)
- geeignet für Brillenträger
- auswechselbar (Ersatzteil)
- externes Außenvisier, klappbar mit Schnellbefestigungsmöglichkeit am Helm
- Schutzfläche Zone 3b (gemäß DIN EN 443)

Leistungsbeschreibung Hollandtuch:

- zugelassen zum Helmmodell als Zubehör
- mindestens drei Gewebelagen:
 - Außenlage: Para-Aramid
 - mittlere Lage: Klimamembran, ggf. samt Trägermaterial
 - Innenlage: Futterstoff zum Abdecken der Klimamembran

Kennzeichnung:

ASD-Nummer zusätzlich zur Kennzeichnung gemäß DIN EN 443

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:
12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf
14	Instandsetzung/Pflege: siehe Herstellerangaben		
15	Ersatzteilbevorratung:	16	Vorschriften/Bedienungsanweisung:
17	Bemerkung/Begründung:		

18 **Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer**

Versorgungsartikelname:

Ausführung	Artikelbeschreibung	ASD-Nr.	
	Schutzhelm, Feuerwehrpersonal	40180E	
	Leder-Nackenschutz für Fw-Helm	45145A	
	Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch)	45140D	
	Flammschutzhaube dreilagig Nomex	40183E	