

# Modellblatt

Stand: 10.04.2019

Ausgabe-Nr. 13

1	Planungsnummer: 8415-10102	2	Materialverantwortung:				
	Planungsbegriff: Schutzhelm Feuerwehr-Pers Bw		1				
	ASD-Nr.: <b>40185D</b> – Schutzhelm, FwPers, Typ B						
	ASD-Nr.: <b>40186D</b> - Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch)						
3	AnIBIPI:	4	AnIBIAAN ist zu erstellen:				
	/						
	VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT						
5	Verwendungszweck: Einsatzhelm für ziviles / militärisches Brandschutzpersonal der Bundeswehr						
6	Modell/Typ: B (Vollschale)	7	Materialkennung				
	Tkz:		A	C	L	M	O
	VersNr.:			X			
	KonstrStd:	8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt:				
	Vorauss. Nutzungsdauer:						
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:						
	<p><b>Schutzhelm Feuerwehrpersonal:</b></p> <p>Allgemeine Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• handelsüblicher Helm mit Zulassung nach DIN EN 443</li> <li>• Helmtyp: B (Vollschale)</li> <li>• max. Außenmaße: L= 355 mm; B = 270 mm; H = 260 mm</li> <li>• Farbe: Standard-nachleuchtend mit umlaufendem Reflexstreifen</li> <li>• Kopfgröße: mindestens 53 – 62 (Größen einzeln einstellbar)</li> <li>• Montage, Demontage und Wechsel von Einzel-/Ersatzteilen</li> <li>• Kompatibilität zu handelsüblichen beschaffbaren Feuerschutzhauben gemäß DIN EN 13911</li> <li>• Kompatibilität zu handelsüblichen beschaffbaren Schutzbrillen für technische Hilfeleistung und Rettungseinsätze</li> </ul>						

Spezielle Leistungsmerkmale:

- Kopfring:
  - + Größeneinstellung:
    - Drehverschluss oder Ratscheneinstellung
    - Schnelleinstellmöglichkeit
    - Bedienbarkeit mit Handschuhen
    - Bedienbarkeit ohne Absetzen des Helms
    - Einhandbedienung
  - + Tragehöhe einstellbar
  - + auswechselbar ohne Spezialwerkzeug
  - + als Ersatzteil erhältlich
- Beriemung:
  - + Anlenkung an Helm: mind. 3-Punkt-Gurtsystem
  - + Nachjustieren ohne Absetzen des Helms
  - + Schnellverschlussystem: Bedienbarkeit mit Handschuhen
- Polster: abnehmbar, auswechselbar, waschbar, einzeln als Ersatzteil erhältlich
  
- Gesichtsschutz:
  - + Zulassung nach EN 14458 zum Einsatz bei der Feuerwehr
  - + Antifog-/ Antiscratchbeschichtung
  - + auswechselbar (Ersatzteil)
  - + integriertes Visier (nach innen klappbar)
  - + Schutzzone 3b (gemäß DIN EN 443)
- Helmlampe:
  - + integriert in die Helmschale
  - + unterhalb der Augenlinie
  - + ex-geschützt mit Atex-Zulassung Zone 1

Sonstige Anforderungen:

- Zulassung für Einsatz bei niedrigen Temperaturen (bis – 30 ° C)
- EG – Baumusterprüfbescheinigungen (mit Zertifizierungsnachweis)
- SOLAS – Zulassung (mit Zertifizierungsnachweis)
- Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Umweltschutzbestimmungen;  
hier: humanökologische Unbedenklichkeit bei textilen Bestandteilen des Helms mit Hautkontakt (mit Vorlage der entsprechenden Nachweise)
- Schulung
  - + Inspektion und Schadensbeurteilung
  - + Wartung / Instandsetzung
  - + Beurteilung der Nutzungsdauer

**Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch):**

- Herstellerzulassung nach DIN EN 443
- Ausführung: dreilagig, flammhemmend
- Kompatibilität zu dem unter Nr. 9 beschriebenen Schutzhelm
- frontaler Klettverschluss
- Befestigung und Abschluss allseitig am Helm
- abnehmbar, auswechselbar, einzeln als Ersatzteil beschaffbar
- einfache Montage, Demontage und Wechsel durchführbar
- Farbe: schwarzblau nach RAL 5004 (als Anhalt)
- waschbar bei mind. 30° C

**Kennzeichnung:**

Die Schutzhelme und der Nackenschutz (Hollandtuch) sind nach DIN EN 443 zu kennzeichnen.

**Verpackung:**

Die geforderte Verpackungsstufe ist den Vertragsunterlagen zu entnehmen.

Die Grundpackung (Inhalt ein Helm mit dazugehörigem Hollandtuch) ist mit ASD-Nummer zu kennzeichnen und in eine entsprechend geeignete Schachtel zu verpacken. In die Grundpackung ist die Herstellerbeschreibung mit einzulegen. Die Anzahl der Grundpackungen in der Versandpackung ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen ebenso sind Grund- und Versandpackung mit Artikelbezeichnung, Name des Auftragnehmers, Auftragsnummer, Lieferjahr, Versorgungsnummer und ASD-Nummer zu kennzeichnen. Die Packmittel sind nach TL 8100-0072 zu kennzeichnen, soweit die Packmittel nicht mit dem „Grünen Punkt“ versehen sind.

10	Hersteller/Anschrift:	11	Hersteller Code:
12	Stückpreis: €	13	Folgebedarf
14	Instandsetzung/Pflege: (Bedienungsanleitung)		
15	Ersatzteilbevorratung:	16	Vorschriften/Bedienungsanweisung:
17	Bemerkung/Begründung:		
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer		

**Versorgungsartikelname: HELM, FEUERWEHRMANN**

<u>Ausführung</u>	<u>Versorgungsnummer</u>	<u>ASD-Nr.</u>	<u>Größen</u>
L1	8415-12-407-0241	40185D010	53 - 62
L2	ohne	40185D999	Sondergröße

**Versorgungsartikelname: Nacken-/Gesichtsschutz (Hollandtuch)**

<u>Ausführung</u>	<u>Versorgungsnummer</u>	<u>ASD-Nr.</u>	<u>Größen</u>
M1	8415-12-407-0238	40186D010	EinheitsGr.