




bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

<p><b>1. Abbildung als Anhalt:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vorderteil:</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Rückteil:</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Innenansicht:</b></p> 	<p><b>1.1. Artikelbeschreibung:</b></p> <p>Der Spenzer ist Teil des Gesellschaftsanzugs.</p> <p><b>Ausführungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blau:</b> für Offizierinnen und Unteroffizierinnen, Heer, Lw und Marine. Der Gesellschaftsanzug, blau wird zu besonderen Anlässen getragen. (vgl. Zentralvorschrift A1-2630/0-9804 Anzugordnung)</li> <li>• <b>Schwarz:</b> für Musikerinnen der Bw, Heer, Lw und Marine. Der Gesellschaftsanzug, schwarz wird für Bühnenauftritte genutzt. (vgl. ARD-1000/0-7000b Ausstattungssoll zur Bekleidung der Bundeswehr, Ausstattungssoll Nr. 10161 und Nr. 10165)</li> </ul> <p><b>Vorderteil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fallender Reverskragen</li> <li>• 2 Knopflöcher zur Anbringung der Schließknöpfe mit Kette (Schäkelknopf)</li> <li>• 2 Leistentaschen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Länge: ca. 11 cm</li> <li>○ Höhe: ca. 3 cm</li> </ul> </li> <li>• Senkrechte Brustabnäher</li> <li>• Seitliche Wiener Naht</li> </ul> <p><b>Rückteil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Wiener Naht</li> </ul> <p><b>Ärmel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-teilig</li> </ul> <p><b>Innenaufmachung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplett gefüttert mit Bewegungsfalte im Rückenteilfutter</li> <li>• Aufhänger am Kragensteg in hintere Mitte</li> </ul>
--	---

2.	Artikelliste			
	Artikel-Nr. (Shop)	ASD Nr. (fiskalisch)	Bezeichnung	Bemerkung
<b>2.1.</b>	21000227	ohne	Gesellschaftsjacke, dunkelblau	Für Offizierinnen und Unteroffizierinnen
<b>2.2.</b>	ohne	06750A999	Gesellschaftsjacke, schwarz	Für Musikerinnen der Bw

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

**3. Maßtabelle (Maßangaben in cm)**

Damengröße	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	Toleranz +/- cm
½ Oberweite	49,5	51,5	53	55	57	59	61	63,5	66,5	69,5	72	74	76	<b>1,0</b>
½ Saumweite	47,5	49,5	51	53	55	57,5	59,5	62	65,5	69	72	75	78	<b>1,0</b>
Rückenlänge	50,5	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	54,5	55	55,5	56	56,5	<b>1,0</b>
Ärmellänge	57,5	58	58,5	59	59,5	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	<b>1,0</b>

**4. Technische Forderungen**

	Technische Forderungen	Norm	Forderungen
<b>4.1.</b>	Obermaterial zur Fertigung von <b>Artikel Nr. 21000227</b> Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen Alle Forderungen sind Mindestforderungen.
<b>4.1.1.</b>	Farbe		Dunkelblau, Pantone 19-4010 TCX als Anhalt
<b>4.1.2.</b>	Materialzusammensetzung	TextilKennzG	Überwiegend aus Baumwolle, leicht glänzend z.B.: 84 % Baumwolle / 16 % Modal
<b>4.1.3.</b>	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> ): ca. 460
<b>4.1.4.</b>	Bindung		Samt
<b>4.1.5.</b>	Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 13937-2	Kette: ca. 1 daN Schuss: ca. 1 daN
<b>4.1.6.</b>	Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette: ca. 20 daN Schuss: ca. 20 daN
<b>4.1.7.</b>	Schiebewiderstand	DIN EN ISO 13936-1	Kette: ca. 2 daN Schuss: ca. 2 daN
<b>4.1.8.</b>	Scheuern	DIN EN ISO 12947-2	ca. 4.000/1 rounds
<b>4.1.9.</b>	Maßänderung		5%

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

4.1.10.	Farbechtheiten		Echtheitszahl für die Änderung der Farbe	Echtheitszahl für das Anbluten auf PA	Echtheitszahl für das Anbluten auf CO
4.1.10.1.	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	4	-	-
4.1.10.2.	Schweißechtheit a) alkalisch b) sauer	DIN EN ISO 105-E04	3 3	2 2	2 2
4.1.10.3.	Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E01	3	2	2
4.1.10.4.	Reibechtheit a) trocken b) nass	DIN EN ISO 105-X12	- -	3 1-2	3 1-2
4.2.	Obermaterial zur Fertigung von <b>ASD Nr. 06750A999</b> Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen Alle Forderungen sind Mindestforderungen.		
4.2.1.	Farbe		schwarz, gemäß Spezifikation B3-01-0010		
4.2.2.	Alle anderen Technischen Forderungen	gemäß Spezifikation B3-01-0010	gemäß Spezifikation B3-01-0010		
4.3.	Futterstoff Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Materialzusammensetzung: Für den Verwendungszweck geeignet. Mind. 50 % Viskose Anteil  Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz		
4.4.	Alle anderen Zutaten		Für den Verwendungszweck geeignet		

4.5.	Verarbeitung				
4.5.1.	Zuschnitt	Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtable zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtable sind verbindlich. Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnittrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnittrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.			
4.5.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.			
4.5.3.	Stichtyp / -dichte	<u>Naht</u>	<u>Stichtyp nach DIN 61400</u>	<u>Stichdichte</u>	
		Schließnähte	301 or 401	5 / cm	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

	Steppnähte	301	4 / cm
	Kantensicherung	504, seam distance 0,5 cm	4 / cm
	Taschenbeutelschließnaht	401.504 Sicherheitsnaht 5-fädig	4 / cm
	Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
	Riegel	304	42 / 12 mm
	Augenknopfloch	404	mit Querriegel

5.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position
<b>Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos (Art und Position) ist nach Rücksprache gestattet!</b>			
5.1.	Kennzeichnungsetikett	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 3. Einnähetikett  <u>Ausführung schwarz:</u> Handelsüblich, in Anlehnung an TL 8305-0011	<u>Position</u> Innen, in linke Futter Seitennaht eingefasst.
5.2.	Größenetikett	Gemäß Maßtabelle und Auftrag	<u>Position</u> Blau: rechts neben Neck Label in Kragenansatznaht eingefasst Schwarz: Hintere Mitte in Kragenansatznaht eingefasst
5.3.	Weblabel	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 1.4.2 Neck Label negativ  <u>Ausführung schwarz:</u> ohne	<u>Position</u> Innen, hintere Mitte, Kragenansatznaht
5.4.	Anhängeetikett	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett  <u>Ausführung schwarz:</u> ohne	<u>Position</u> am linken Arm, durch die Ärmelnaht ca. 10 cm vom Saum entfernt mit einem ca. 6 cm langem Splint befestigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau: Barcode gemäß Anlage Logistik</li> <li>• Schwarz: ohne Barcode</li> </ul>

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

<b>6.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>		
<b>6.1.</b>	Konformitätserklärung	<p><b>Für alle Zutaten:</b> Sofern nichts anderes angegeben ist die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten technischen Forderungen vom Auftragnehmer durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 oder ein technisches Datenblatt zu bescheinigen.</p> <p><b>Gesamtprodukt:</b> Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.</p>	
<b>6.2.</b>	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL 8305-0011	

<b>7.</b>	<b>Nutzungsrechte</b>		
<p>© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>			

<b>8.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>	
	DIN 61400	Nähstichtypen	
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen	
	DIN EN 12127	Textile Flächengebilde - Bestimmung der flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben	
	DIN EN ISO 105-B02	Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht	
	DIN EN ISO 105-E01	Farbechtheit gegen Wasser	
	DIN EN ISO 105-E04	Farbechtheit gegen Schweiß	
	DIN EN ISO 105-X12	Farbechtheit gegen Reiben	
	DIN EN ISO 12947-2	Scheuerbeständigkeit - Martindale- Bestimmung der Probenzerstörung	
	DIN EN ISO 13934-1	Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung - Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch	
	DIN EN ISO 13936-1	Textilien - Bestimmung des Schiebewiderstandes von Garnen in Gewebenähten	
	DIN EN ISO 13937-2	Textilien - Weiterreißigenschaften von textilen Flächengebilden: Bestimmung der Weiterreißkraft mit	
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0012</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>12.04.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsjacke Damen, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilKennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung
	B3-01-0010	Uniformsmoking Heer, Lw, Marine
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	A1-2630/0-9804	Zentralvorschrift, Anzugordnung
	ARD-1000/0-7000b	Ausstattungsolls zur Bekleidung der Bundeswehr
<b>9.</b>	<b>Bezugsquellen:</b>	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, 56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 13627 Berlin <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>