



bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-07-0002</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>20.09.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsrock, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

## 1. Abbildung als Anhalt:

**Vorderrock:**



**Hinterrock:**



## 1.1. Artikelbeschreibung:

Der Gesellschaftsrock ist Teil des Gesellschaftsanzugs.

- **Ausführungen:**
  - **Blau:**  
für Offizierinnen und Unteroffizierinnen, Heer, Lw und Marine.  
Der Gesellschaftsanzug, blau wird zu besonderen Anlässen getragen.  
(vgl. Zentralvorschrift A1-2630/0-9804 Anzugordnung)
  - **Schwarz:**  
für Musikerinnen der Bw, Heer, Lw und Marine.  
Der Gesellschaftsanzug, schwarz wird für Bühnenauftritte genutzt.  
(vgl. ARD-1000/0-7000b Ausstattungssolls zur Bekleidung der Bundeswehr, Ausstattungssoll Nr. 10161 und Nr. 10165)
- langer, leicht ausgestellter Rock mit Bund
- mit Knopf und nahtverdecktem Reißverschluss in hinterer Mitte oder Seitennaht verschließbar
- komplett gefüttert
- Abnäher in Vorder- und Hinterrock
- Teilungsnah in vorderer und hinterer Mitte möglich
- 4 Aufhängeschlaufen an Bundansatznaht

2.	Artikelliste			
	Artikel-Nr. (Shop)	ASD Nr. (fiskalisch)	Bezeichnung	Bemerkung
<b>2.1.</b>	21000228	ohne	Gesellschaftsrock, dunkelblau	Für Offizierinnen und Unteroffizierinnen
<b>2.2.</b>	ohne	06755A999	Gesellschaftsrock, schwarz	Für Musikerinnen der Bw

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-07-0002</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>20.09.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsrock, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

<b>3. Maßtabelle (Maßangaben in cm)</b>																
Damengröße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	Toleranz +/- cm	
½ Bundweite	30	32	34	36	38	40,5	43	46	49	52	55	58	61	64	<b>1,0</b>	
½ Gesäßweite	44	46	48	50	52	54	57	59	62	65	68	71	74	77	<b>1,0</b>	
Rocklänge vordere Mitte ab Oberkante gemessen	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	<b>1,5</b>	

<b>4. Technische Forderungen</b>			
	Technische Forderungen	Norm	Forderungen
<b>4.1.</b>	Obermaterial zur Fertigung von <b>Artikel Nr. 21000228</b> Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen Alle Forderungen sind Mindestforderungen.
<b>4.1.1.</b>	Farbe		Dunkelblau, Pantone 19-4010 TCX als Anhal
<b>4.1.2.</b>	Materialzusammensetzung	TextilKennzG	100 % Schurwolle
<b>4.1.3.</b>	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> ): ca. 330
<b>4.1.4.</b>	Bindung		Georgette
<b>4.2.</b>	Obermaterial zur Fertigung von <b>ASD Nr. 06755A999</b> Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen Alle Forderungen sind Mindestforderungen.
<b>4.2.1.</b>	Farbe		schwarz, gemäß Spezifikation B3-01-0010
<b>4.2.2.</b>	Alle anderen Technischen Forderungen	gemäß Spezifikation B3-01-0010	gemäß Spezifikation B3-01-0010

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-07-0002</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>20.09.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsrock, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

<b>4.3.</b>	Futterstoff Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Materialzusammensetzung: Für den Verwendungszweck geeignet. Mind. 50 % Viskose Anteil  Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz
<b>4.4.</b>	Alle anderen Zutaten		Für den Verwendungszweck geeignet

<b>4.5.</b>	<b>Verarbeitung</b>			
<b>4.5.1.</b>	Zuschnitt	Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtabelle zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtabelle sind verbindlich. Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.		
<b>4.5.2.</b>	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		
<b>4.5.3.</b>	Stichtyp / -dichte	<u>Naht</u>	<u>Stichtyp nach DIN 61400</u>	<u>Stichdichte</u>
		Schließnähte	301 or 401	5 / cm
		Steppnähte	301	4 / cm
		Kantensicherung	504, seam distance 0,5 cm	4 / cm
		Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
		Knopf	107 Or manuell	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt
		Augenknopfloch	404	mit Querriegel

<b>5.</b>	<b>Kennzeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bemerkungen, Position</b>
<b>Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos (Art und Position) ist nach Rücksprache gestattet!</b>			
<b>5.1.</b>	Kennzeichnungsetikett	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 3. Einnähetikett  <u>Ausführung schwarz:</u> Handelsüblich, in Anlehnung an TL 8305-0011	<u>Position</u> Hintere Mitte, Bundansatznaht, neben dem Reißverschluss.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-07-0002</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>20.09.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsrock, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

<b>5.2.</b>	Weblabel	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 1.4.2 Neck Label negativ  <u>Ausführung schwarz:</u> ohne	<u>Position</u> Hintere Mitte, Bundansatznaht, neben dem Reißverschluss.
<b>5.3.</b>	Anhängeetikett	<u>Ausführung blau:</u> Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett  <u>Ausführung schwarz:</u> ohne	<u>Position</u> in linke Seitennaht mit einem ca. 6 cm langem Splint befestigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau: Barcode gemäß Anlage Logistik</li> <li>• Schwarz: ohne Barcode</li> </ul>

<b>6.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>		
<b>6.1.</b>	Konformitätserklärung	<b>Für alle Zutaten:</b> Sofern nichts anderes angegeben ist die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten technischen Forderungen vom Auftragnehmer durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 oder ein technisches Datenblatt zu bescheinigen.  <b>Gesamtprodukt:</b> Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.	
<b>6.2.</b>	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL 8305-0011	

<b>7.</b>	<b>Nutzungsrechte</b>
	© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.  Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

<b>8.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN 12127	Textile Flächengebilde - Bestimmung der flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>4</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-07-0002</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>20.09.2021/bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsrock, Heer, Lw, Marine Bundeswehr</b>

	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilKennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung
	B3-01-0010	Uniformsmoking Heer, Lw, Marine
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	A1-2630/0-9804	Zentralvorschrift, Anzugordnung
	ARD-1000/0-7000b	Ausstattungssolls zur Bekleidung der Bundeswehr
<b>9.</b>	<b>Bezugsquellen:</b>	<b>TL A-0101</b>
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, 56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 13627 Berlin <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>