

Produktdaten zur


## Versandkartonage Schutzwesten AZ Haren

### Faltkiste FEFCO 0201


WP-Sorte BC 2.70, mit 1 fbg. Druck

Innenmaß: 828 x 730 x 315 mm

beidseitige Grifflochstanzung, geheftet



**Stanzzuschnitt 844 x 938 mm**  
**Sorte: BC 2.70, ohne Druck**



Nr. BuG2019-A39

Bw Bekleidungsmanagement GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 8-10

51149 Köln

Deutschland

## **Emba-Polyurethanfolie**

Polymerbasis : Polyesterurethan

Farbe : farblos, transparent glänzend

Eigenschaften : blockende Oberfläche, weichmacherfrei,  
gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Sehr gute Tiefziehfähigkeit und

Thermoverformbarkeit

Sehr gute Verschweißbarkeit und gute

mechanische Festigkeit

Gute Kälteflexibilität und

Hydrolysebeständigkeit

Dichte : 1,20 g/cm<sup>3</sup> DIN 53 479

Shore-A-Härte<sup>2</sup>) : 85 +/- 1 DIN 53505

Schmelzbereich : 160-180 °C Kofler Bank

Reißfestigkeit

Längs/ quer <sup>3</sup>) : 60 N/mm<sup>2</sup> DIN EN ISO 527-1,-3

Reißdehnung : 450% DIN EN ISO 527-1,-3

# bwbekleidung

Nr. BuG2019-A39

Bw Bekleidungsmanagement GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 8-10

51149 Köln

Deutschland

## Abbildung:

