

21000506	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Oberfähnrich	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Aluminium: <u>Rundschnur</u> Metallgespinst 2,5 mm Durchmesser	Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>
21000507	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Oberstabsfeldwebel	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Hellaltgold: <u>Kordel</u> Metallgespinst 2,5 mm Durchmesser	Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>
21000508	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Stabsfeldwebel			
21000509	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Hauptfeldwebel			
21000510	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Oberfeldwebel			
21000511	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Feldwebel			
21000512	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Stabsunteroffizier	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Hellaltgold: Tressen geschlossen Farbe Hellaltgold: Tressen offen	
21000513	SKLP Heer Gesellschaftsanzug Fresko Unteroffizier			
4.2	2. Heer			
	Satin (Oberstoff):			
21000559	SKLP Heer Uniformsmoking Satin General	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Gold: <u>Rundschnur</u> Metallgespinst 2,5 mm Durchmesser	Farbe Gold: <u>3 Bouillon-Drähte</u> Mattglatt lackiert (0,75) Glanzglatt vergoldet (0,75) Glanzkraus lackiert (0,80) <u>Begrenzungsfaden</u> <u>Viskose-Filament</u> 10 tex x 3
21000560	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalleutnant			
21000561	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalmajor			
21000562	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Brigadegeneral			
21000570	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generaloberstabsarzt			
21000571	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalstabsarzt			
21000572	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalarzt			
21000578	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalzahnarzt			
21000588	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Generalapotheker			
21000563	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberst			
21000564	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstleutnant	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Aluminium: <u>Rundschnur</u> Metallgespinst 2,5 mm Durchmesser	Farbe Aluminium: <u>3 Bouillon-Drähte</u> Mattglatt lackiert (0,75) Glanzglatt vergoldet (0,75) Glanzkraus lackiert (0,80) <u>Begrenzungsfaden</u> <u>Viskose-Filament</u> 10 tex x 3
21000565	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Major			
21000573	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstarzt			
21000574	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfeldarzt			
21000575	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstabsarzt			
21000579	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstzahnarzt			

21000580	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfeldzahnarzt	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt		
21000581	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstabszahnarzt			
21000584	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstveterinär			
21000585	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfeldveterinär			
21000586	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstabsveterinär			
21000589	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstapotheker			
21000590	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfeldapotheker			
21000591	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstabsapotheker			
21000566	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Hauptmann	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Aluminium: Rundschnur Metallgespinst 2,5 mm	Farbe Aluminium: Bouillon-Draht Matte lackiert (0,75) Begrenzungsfaden Viskose-Filament 10 tex x 3
21000567	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabshauptmann			
21000568	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberleutnant			
21000569	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Leutnant			
21000576	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabsarzt			
21000577	SKLP Heer Uniformsmoking Satin SanOA Arzt			
21000582	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabszahnarzt			
21000583	SKLP Heer Uniformsmoking Satin SanOA Zahnarzt			
21000587	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabsveterinär	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Farbe Aluminium: Rundschnur Metallgespinst 2,5 mm Durchmesser	Farbe Hellaltgold: Gespinst
21000592	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabsapotheker			
21000623	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfähnrich			
21000624	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberstabsfeldwebel			
21000625	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabsfeldwebel			
21000626	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Hauptfeldwebel			
21000627	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Oberfeldwebel			
21000628	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Feldwebel			
21000629	SKLP Heer Uniformsmoking Satin Stabsunteroffizier	RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt	Hellaltgold: Tressen geschlossen	

21000493	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Stabsarzt	RAL 5011 Stahlblau als Anhalt	10 tex x 3
21000494	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko SanOA Arzt		
21000499	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Stabszahnarzt		
21000500	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko SanOA Zahnarzt		
21000505	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Stabsapotheker		
21000514	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Oberführer	RAL 5011 Stahlblau als Anhalt	Farbe Aluminium <u>Kordel Metallgespinst</u> 1,5 mm Durchmesser Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>
21000515	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Oberstabsfeldwebel	RAL 5011 Stahlblau als Anhalt	Farbe Hellaltgold: <u>Kordel Metallgespinst</u> 2,5 mm Durchmesser Farbe Hellaltgold: Tressen geschlossen Farbe Hellaltgold: Tressen offen
21000516	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Stabsfeldwebel		
21000517	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Hauptfeldwebel		
21000518	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Oberfeldwebel		
21000519	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Feldwebel		
21000520	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Stabsunteroffizier	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Gold: <u>3 Bouillon-Drähte</u> <u>Mattglatt lackiert (0,75)</u> <u>Glanzglatt vergoldet (0,75)</u> <u>Glanzkraus lackiert (0,80)</u> <u>Begrenzungsfasen</u> <u>Viskose-Filament</u> 10 tex x 3
21000521	SKLP Luftwaffe Gesellschaftsanzug Fresko Unteroffizier		
4.4	Luftwaffe		
21000593	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin General		
21000594	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalleutnant		
21000595	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalmajor	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	<u>Kordel Metallgespinst</u> 1,5 mm Durchmesser
21000596	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Brigadegeneral		
21000604	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generaloberstabsarzt		
21000605	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalstabsarzt		
21000606	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalarzt		
21000612	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalzahnarzt	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	
21000618	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Generalapotheker		
21000597	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberst		
21000598	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstleutnant		

21000599	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Major	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Aluminium: <u>Kordel</u> Metallgespinst 1,5 mm Durchmesser	Farbe Aluminium: <u>3 Bouillon-Drähte</u> Mattglatt lackiert (0,75) Glanzglatt vergoldet (0,75) Glanzkras lackiert (0,80)
21000607	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstarzt			
21000608	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberfeldarzt			
21000609	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstabsarzt			
21000613	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstzahnarzt			
21000614	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberfeldzahnarzt			
21000615	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstabszahnarzt			
21000619	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstapotheker			
21000620	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberfeldapotheker	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Aluminium: <u>Kordel Metallgespinst</u> 1,5 mm Durchmesser	Farbe Aluminium: <u>Bouillon-Draht</u> Mattglatt lackiert (0,75) <u>Begrenzungsfaden</u> <u>Viskose-Filament</u> 10 tex x 3
21000621	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstabsapotheker			
21000600	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Hauptmann			
21000601	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabshauptmann			
21000602	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberleutnant			
21000603	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Leutnant			
21000610	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabsarzt			
21000611	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin SanOA Arzt			
21000616	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabszahnarzt	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Aluminium: <u>Kordel Metallgespinst</u> 1,5 mm Durchmesser	Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>
21000617	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin SanOA Zahnarzt			
21000622	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabsapotheker			
21000631	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberfähnrich			
21000632	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberstabsfeldwebel		Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>	Farbe Hellaltgold: <u>Gespinst</u>
21000633	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabsfeldwebel			
21000634	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Hauptfeldwebel			
21000635	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Oberfeldwebel			
21000636	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Feldwebel			

21000637	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Stabsunteroffizier	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Hellaltgold: Tressen geschlossen
21000638	SKLP Luftwaffe Uniformsmoking Satin Unteroffizier	RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Farbe Hellaltgold: Tressen offen

5. Technische Forderungen			
5.1	Materialien	Farbe	Mindestforderungen
5.1.1	Obermaterial	Je nach Ausführung: 1. und 2. RAL 9011 Graphitschwarz als Anhalt 3. RAL 5011 Stahlblau als Anhalt 4. RAL 5004 Schwarzblau als Anhalt	Oberstoff je nach beauftragtem Artikel <u>Ausführung Heer:</u> 1. Obermaterial, gemäß Spezifikation B3-01-0010 Uniformsmoking Heer, Lw, Marine 2. Satin, gemäß Besatzmaterial, Spezifikation B3-01-0010 Uniformsmoking Heer, Lw, Marine <u>Ausführung Luftwaffe:</u> 3. Obermaterial, gemäß Spezifikation B3-01-0010 Uniformsmoking Heer, Lw, Marine 4. Satin, gemäß Besatzmaterial, Spezifikation B3-01-0010 Uniformsmoking Heer, Lw, Marine
5.1.2	Einlage	Handelsüblich	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet Stärke: 1,0 mm; Ausführung: Form-, nass- und trockenreinigungs- (lösemittel)-beständig
5.1.3	Bougram	Schwarz	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet Verwendung: Zwischenfutter (Zwischen Einlage & Oberstoff)
5.1.3.1		DIN EN 10204	Werksbescheinigung 2.1
5.1.4	Filz-Unterlage	Farbpassend zum Oberstoff: Ausführung Heer: Grau Ausführung Luftwaffe: Blau	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet Verwendung: Schulterklappen-Unterlage (Abdeckung)
5.1.4.1		DIN EN 10204	Werksbescheinigung 2.1
5.1.5	Öse	Gebräunt, handelsüblich	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet
5.1.5.1		DIN EN 10204	Werksbescheinigung 2.1
5.1.6	Gewebtes Band	Hellaltgold	Aus Metallgespinst gemäß TL 8315-0025 Tressen (Breite: 0,5 cm) Ausführung Heer und Luftwaffe: Siehe Artikelliste
5.1.7	Geflochtene Rundschnur aus Metallgespinst	Gold, Aluminium oder Hellaltgold (siehe Artikelliste)	Verwendung: Kordel Ausführung Heer und Luftwaffe:

			Siehe Artikelliste
5.1.8	Gedrehte Kordel aus Metallgespinst	Gold, Aluminium oder Hellaltgold (siehe Artikelliste)	Verwendung: Kordel Ausführung Heer und Luftwaffe: Siehe Artikelliste
5.1.9	Bouillon (Kantille)	Gold, Aluminium oder Hellaltgold (siehe Artikelliste)	Entsteht durch schraubenartiges Aufwinden von feinst ausgezogenem Metalldraht (Schraubendraht) Verwendung: Stick (Dienstgradabzeichen) Ausführung Heer und Luftwaffe: Siehe Artikelliste
5.1.10	Viskose-Filament	Gold oder Aluminium (siehe Artikelliste)	Verwendung: Begrenzungsfaden (Dienstgradabzeichen) Ausführung Heer und Luftwaffe: Siehe Artikelliste
5.1.11	Gespinst aus Metalldraht	Hellaltgold	Verwendung: Stick (Dienstgradabzeichen) Ausführung Heer und Luftwaffe: Siehe Artikelliste
5.1.12	Nähmittel	Farbpassend zum Oberstoff	Gemäß TL 8310-0004: Polyester-Nähzwirn aus Spinnfaser 14 tex x 3 oder Umspinnungs-Nähzwirn 20 tex x 2 Verwendung: Schließ- und Steppnähte in Ober- und Unterfaden.

3.2	Verarbeitung		
3.2.1	Zuschnitt	Der Zuschnitt erfolgt in Kettrichtung. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind.	
3.2.2	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.	
	Material	Naht	Stichdichte
	Gewebe	Doppelsteppstich	301 12 bis 14 Stiche/30 mm
	Gewebe	Steppbreite (nur bei Tressen)	1 mm von Tressenrand (Nährille) entfernt

3.2.3	Verarbeitungsschritte	Merkmale	Hinweise
-------	------------------------------	-----------------	-----------------

3.2.3.1	Dienstgradabzeichen, handgestickt	Das Dienstgradabzeichen der Offiziere ist auf den Oberstoff mit der Hand aufzusticken. Die Ausführungen der jeweiligen Dienstgrade sind unter Abschnitt 4 (Artikelliste) und im Anhang dargestellt.	
3.2.3.2	Oberseite	Die Schulterklappen-Oberseite besteht aus Oberstoff, Einlage und Zwischenfutter. Die Einlage (bis zum Klappenbruch) ist doppelt und das Zwischenfutter einfach zuzuschneiden. Der Oberstoff ist so zuzuschneiden, dass die Fertigmaße nach Bild 1 bis Bild 3 erreicht werden. Die Einlage ist so auszustanzen und haltbar zu verkleben, dass die geforderten Fertigmaße erreicht werden und das Zwischenfutter glatt zum Oberstoff zu liegen kommt. Für die Öse ist die Einlage entsprechend auszustanzen. Der Oberstoff ist ca. 10 mm breit, um die Einlage herumzulegen und haltbar zu verkleben.	Da die Schulterklappen in die Ärmelinsatznaht eingenäht werden, müssen die unteren Klappenkanten offenbleiben (Nahtzugaben sind nicht einzuschlagen).
3.2.3.3	Tressen	Auf die fertigen Schulterklappen der Unteroffiziere sind die Tressen so aufzusteppe, dass sie 1 bis 1,5 mm von der Schulterklappenkante zurückgesetzt verlaufen (Oberfaden farblich passend zur Tresse); die Schnittkanten sind vorher einzuschlagen. Anordnung siehe Bild 1 und 2. <u>Bild 1: Unteroffiziere (Tressen offen)</u> Die Schulterklappe wird unten nicht mit Tresse geschlossen. Die Enden der Tresse sind bis zur Schnittkante der Schulterklappen zu führen. <u>Bild 2: Stabsunteroffiziere (Tressen geschlossen)</u> Die Schulterklappe wird unten mit Tresse (an der zur Ärmelinsatznaht liegenden Kante) geschlossen. Die Tresse für den Querbalken ist so einzuschlagen oder von links abzunähen, dass der Einschlag/die Naht im Winkel von 45° verläuft.	
3.2.3.4	Kordel oder Rundschnur	An die Kante der Schulterklappen- Oberseite (mit Ausnahme der zur Ärmelinsatznaht liegenden Kante) ist die Rundschnur oder die Kordel von Hand anzunähen. Die Rundschnur oder die Kordel ist gleichmäßig bis zu den Ecken der zu versäubernden Kanten an der Ärmelinsatznaht zu führen und auf der Unterseite sauber zu verstecken.	
3.2.3.5	Rückseite	Die Rückseite der Abzeichen ist mit der Filz-Unterlage zu versehen und haltbar zu verkleben.	
3.2.3.6	Öse	Lage: Siehe Bild 1 bis Bild 3	
3.2.3.7	Maße Schulterklappen	Die Schulterklappen sind mit einer Öse zu versehen.	
3.2.3.8	Maße Dienstgradabzeichen und Sanitätsabzeichen	Die in Bild 1 bis Bild 3 angegebenen Maße sind Fertigmaße und gelten für die Schulterklappen ohne Kordel und ohne Nahtzugabe.	

6.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
			Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos als den unten angeführten ist nicht gestattet.
6.1	Barcode-Etikett	siehe Anlage Logistik	Das Klebeetikett und Preisauszeichnung auf die Plastikhülle.
6.2	Verpackungsvorschrift	siehe Anlage Logistik	Paarweise in einer Plastikhülle.

7.	Qualitätssicherung	
7.1	Bescheinigung der Prüfergebnisse:	Für alle Materialien: Sofern nichts anderes gefordert ist die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten technischen Forderungen vom Auftragnehmer durch ein Werkzeugzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 einzureichen, ausgestellt durch den Hersteller. Gesamtprodukt: Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
7.1.1.	Weitere Nachweise	Sofern der Nachweis nach DIN EN 10204 keine technischen Daten enthält, ist ergänzend ein Datenblatt des Herstellers einzureichen.
7.2	Forderungen zu Gefahrstoffen	Für alle nicht in dieser Spezifikation aufgeführten, aber eingesetzten Materialien ist ein Datenblatt des Herstellers einzureichen. Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8330-0013 TL 8400-0001 TL 8305-0160

8.	Allgemeines	
8.1	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
8.2	Abbildungen	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

9.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	B3-01-0010	Uniformsmoking Heer, Lw, Marine
	TL 8315-0025	Tresse aus Metallgespinst für Dienstgradabzeichen Mannschaften/Unteroffiziere Heer und Luftwaffe
	TL 8310-0004	Polyester-Nähzwirne
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)

	TL 8330-0013	Leder für Schuhwerk, Handschuhe, Taschen und sonstige hieraus gefertigte Artikel; Allgemeine Bedingungen
	TL 8400-0001	Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinnsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8305-0160	Beschichtete und gummierte textile Trägermaterialien, Folien, Platten, Schaumstoffe und Verbundmaterialien sowie daraus gefertigte Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke/Geräte (Allgemeine Bedingungen)
	DIN 61400	Nähmaschinen - Nähstichtypen - Einteilung und Begriffe
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
10.	Bezugsquellen	
	Technische Lieferbedingungen der Bundeswehr:	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	DIN	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de
	RAL	Fränkische Straße 7, 53229 Bonn www.ral.de
	BWBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de

ANHANG

Maße in mm

Bild 1

Unteroffiziere





Bild 2

Stabsunteroffiziere



Bsp. SKLP Heer Unteroffiziere, Gesellschaftsanzug **Fresko**

Farbe: RAL 9011 Graphitschwarz

Artikel-Nr. 21000513

Bild 3

SKLP mit Dienstgradabzeichen
handgestickt






Bild 4

Dienstgradabzeichen



Bsp. SKLP Heer General,


Gesellschaftsanzug **Fresko**

Farbe: RAL 9011 Graphitschwarz

Artikel-Nr. 21000441

Bild 5

Sanitätsabzeichen



Bsp. SKLP Luftwaffe Stabsapotheker,

Gesellschaftsanzug **Fresko**

Farbe: RAL 5011 Stahlblau

Artikel-Nr. 21000505



General



Generalleutnant
Generaloberstabsarzt



Generalmajor
Generalstabsarzt



Brigadegeneral
Generalarzt
Generalzahnarzt
Generalapotheker



Oberst
Oberstarzt
Oberstzahnarzt
Oberstapotheker
Oberstveterinär



Oberstleutnant
Oberfeldarzt
Oberfeldzahnarzt
Oberfeldapotheker
Oberfeldveterinär



Major
Oberstabsarzt
Oberstabszahnarzt
Oberstabsapotheker
Oberstabsveterinär



Stabshauptmann



Hauptmann
Stabsarzt
Stabszahnarzt
Stabsapotheker
Stabsveterinär



Oberleutnant



Lt
Oberfähnrich



Oberstabsfeldwebel



Stabsfeldwebel



Hauptfeldwebel



Oberfeldwebel



Feldwebel