

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	
MPO Nummer:	Planungsnummer: 8415-03712		Planungsbegriff: Jacke, Rettungsdienstpersonal, Sommer/Winter	<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>

## 1. Anwendungsbereich:

**Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Frauen und Männer**

Die in dieser Spezifikation beschriebene Jacke, Rettungsdienstpersonal, Winter wird als Schutzkleidung für den Einsatz im Rettungsdienst zusammen mit der Schutzhose, gemäß Spezifikation Bw1-02-0001, getragen.

Diese Jacke wird bei kälteren Temperaturen in Kombination mit der Jacke, Rettungsdienstpersonal, Sommer, gemäß Spezifikation Bw1-01-0002, getragen.  
Diese beiden Jacken sollen nicht miteinander verbunden werden, sondern separat zu tragen sein.

Die Jacke, Rettungsdienstpersonal, Winter und die Jacke, Rettungsdienstpersonal Sommer sind mit der Hose als Gesamtsystem zu betrachten.

Die Schutzkleidung ist für die bestimmungsgemäße Verwendung geeignet. Die Eignung ist durch Bestätigung der Konformität zur DGUV Regel 105-003 zu belegen.

## 2. Artikelbeschreibung:

Eine Reparatur- und Instandsetzungsanweisung inklusive Pflegeanleitung ist mitzuliefern und digital zur Verfügung zu stellen.  
Zudem ist die Benutzerinformation jedem Artikel beizulegen und digital zur Verfügung zu stellen.

Neben den unter Ziffer 5 aufgeführten technischen und funktionalen Forderungen hat die Schutzjacke folgende Leistungsmerkmale:

- Farbe: fluoreszierendes Rot z.B. Leuchtrot kombiniert mit Blau z.B. Ultramarinblau (RAL 5002) oder Schwarzblau (RAL 5004)
- nicht herausnehmbares Innenfutter mit Revisionsöffnung (unabhängig vom Lagenaufbau)
- Taschen
  - Beidseitig, mit Druckknopf verschließbar zur Aufnahme eines handelsüblichen Digitalfunkgerätes, mind. eine inkl. Durchlass für die Stabantenne
  - Mindestmaße: Höhe: 15 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 5,5 cm
- Seitentaschen:
  - Mit abgedecktem Reißverschluss, Wasserdicht verarbeitet
- Napoleontasche
  - Mit Durchgriff auf die Innentasche (bei geschlossener Jacke)
- Ärmeltaschen:
  - Beidseitig, links mit Patte und Stiftfächer
- Innentaschen:
  - Beidseitig, auf Brusthöhe mit Reißverschluss
  - tieferliegende Mobiltelefoninnentasche

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-01-0001
	Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
	<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>			

- Kapuze fest mit der Jacke verbunden
- Schulterschutz: Dieser dient dem Schutz beim Tragen von Rettungsdienst Rucksäcken.
- Beidseitig im oberen Brustbereich stabile Halteschläufen, z.B. für Mikro, CO Warner o.ä.
- Vordere Mitte mit Reißverschluss
- Taille mit stufenloser Weitenregulierung, z.B. Tunnelzug
- Beidseitig an den Seiten einen senkrechten Schlitz, mit Reißverschluss verschließbar
- Unterarmschutz: Verstärkungen zum Schutz von mechanischen Einflüssen, u.a. als Schutz vor Schnittverletzungen, z.B. aus hochfestem Polyamid
- Ärmelbündchen mit Weitenregulierung
- tiefer gezogenes Rückenteil

**Zubehör:**

- Abzeichen:
  - Nationalitätsabzeichen gemäß TL 8455-0069 Position: Waagerecht, ca. 6 cm unter der Ärmeleinsatznaht
- Flauschbänder für:
  - Klettverschlussabzeichen gemäß TL 8455-0009 Länge 9cm x Breite 5cm direkt unterhalb der Nationalitätsabzeichen auf beiden Ärmeln
  - Namensband gemäß TL 8455-0142 über der linken Brusttasche
  - Verbandsabzeichen gemäß TL 8455-0085 auf der rechten Brusttasche
  - Rückenschild

**Rückenschild:**

- Silber retroreflektierender Untergrund
- Größe: ca. 380x80 mm
- Aufschrift

- Schriftfarbe: Schwarz
- Schrifttyp: Arial - Fettdruck- Großbuchstaben

**Erste Zeile:** **Zweite Zeile:**

RETTUNGSDIENST	BUNDESWEHR
NOTARZT	BUNDESWEHR
NOTÄRZTIN	BUNDESWEHR
BETRIEBSSANITÄTER	BUNDESWEHR
BETRIEBSSANITÄTERIN	BUNDESWEHR

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>

<b>3. Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Anhang)</b>		<b>Artikelbezeichnung (BwBM)</b>
<b>ASD (6 stellig)</b>		
3.1.	43125A	Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter, Männer und Frauen
3.2.	42441B	Rückenschild f. Rettungsjacke; "Rettungsdienst Bundeswehr"
3.3.	42442B	Rückenschild f. Rettungsjacke: "Notarzt Bundeswehr"
3.4.	42443B	Rückenschild f. Rettungsjacke; "Notärztin Bundeswehr"
3.5.	42444A	Rückenschild f. Rettungsjacke; "Betriebssanitäter Bundeswehr"
3.6.	42445A	Rückenschild f. Rettungsjacke; "Betriebssanitäterin Bundeswehr"

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>

<b>4.</b>	<b>Größen und Maße: KM=Körpermaß, FM= Fertigmaß (Maßangaben in cm)</b>													
Größen: Die Jacken sollen von Männern und Frauen getragen werden können. Normal- und Langgrößen mit den unten aufgeführten Körpermaßen müssen mindestens angeboten werden. Andere Größensysteme (z.B. XS-4XL) sind zugelassen. Kurzgrößen können optional angeboten werden. Sondergrößen müssen angeboten werden, dazu muss ein System zur Größenerfassung eingereicht werden.														
Maße: Handelsübliche Maße. Normal- und Langgrößen mit einem Brustumfang von ca. 80 cm – ca. 128 cm müssen mindestens abgedeckt werden. Nach Beauftragung ist eine vollständige Maßtabelle mit Fertigmaßen mind. für die Kernmaße: Brustumfang, Hüftumfang, Länge in der hinteren Mitte und Ärmellänge mit den dazugehörigen Toleranzen und Körpermaßen einzureichen.														
<b>4.1.</b>	<b>Herrengrößen, normal Körperhöhe: ca. 179 cm</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>							
	<b>Herrengrößen, kurz Körperhöhe: ca. 173 cm</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>							
	<b>Herrengrößen, lang Körperhöhe: ca. 186 cm</b>				<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>							
	Brustumfang (KM), ca.	80	84	88	92	96	100							
<b>4.2.</b>	<b>Damengrößen, normal Körperhöhe: ca. 168 cm</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>							
	Brustumfang (KM), ca.	80	84	88	92	96	100							
						104	110							
						116	122							

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>	

<b>5. Technische Forderungen</b>				
<b>5.1. Gesamtprodukt:</b>				
<b>5.1.1.</b>	Das Gesamtprodukt (mit all seinen Materialien) muss für thermische oder chemothermische Desinfektionswaschverfahren, welche eine bakterizide und viruzide Wirksamkeit haben, geeignet sein.			
Zu verwenden sind Wäschedesinfektionsmittel gemäß der RKI- oder VAH-Liste.				
RKI= Robert Koch Institut				
VAH=Verbund für Angewandte Hygiene e.V				
Die Wäschereien müssen nach RAL-GZ 992/2 zertifiziert sein.				
<b>5.1.2.</b>	<b>Normen/Gesetze</b>	<b>Mindestforderungen</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Nachweis</b>
<b>5.1.2.1.</b>	Schutz vor Nässe			
Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)	DIN EN 343	Klasse 3, Klasse 4 ist anzustreben	Mindestanforderung gemäß DGUV Regel 105-003: Klasse 3	Für Klasse 4 oder höher: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Wasser dampfdurchgangswiderstand (Ret) (Atmungsaktivität)	DIN EN 343	Klasse 3, Klasse 4 ist anzustreben	Mindestanforderung gemäß DGUV Regel 105-003: Klasse 3	Für Klasse 4 oder höher: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
<b>5.1.2.2.</b>	Schutz vor Infektion und der begrenzte Schutz vor Flammen und Hitze	Gemäß DGUV Regel 105-003	IST Forderung der DGUV Regel 105-003	Bestätigung der Konformität zur DGUV Regel 105-003
<b>5.1.2.3.</b>	Sichtbarkeit	Gemäß DGUV Regel 105-003	IST Forderung der DGUV Regel 105-003	Bestätigung der Konformität zur DGUV Regel 105-003
<b>5.1.2.4.</b>	UV-Schutz	DIN EN 13758-2		Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204

<b>5. Materialien</b>				
<b>5.2.1.</b>	<b>Materialien</b>	<b>Mindestforderungen/ Bemerkung</b>	<b>Nachweis</b>	
<b>5.2.1.</b>	Obermaterial	Permanent antimikrobiell	Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204	
<b>5.2.2.</b>	Membran	ISO 16604	Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204	

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:		<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>
<b>6. Kennzeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bemerkungen, Position, Abbildung</b>		
Einnähetikett	Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.			
	nach DGUV Regel 105-003 mit folgenden zusätzlichen Angaben: - ASD-Nummer - Auftragsnummer - Lieferjahr - Versorgungsnummer - Größe - BUND	Unabhängig vom zugelassenen Größensystem ist die Größenbezeichnung aus der Tabelle unter Punkt 3 für Damen und Herren zusätzlich anzubringen.		
<b>7. Katalogisierung</b>				
Stammdaten	Gemäß PU0001	Instandhaltungsmaterialien/ Ersatzteile sind anzugeben.		
<b>8. Qualitätssicherung</b>	<b>Bescheinigung der Prüfergebnisse und der Konformität des Produktes</b>	Für das Basismodell ohne aufgedruckte Schriftzüge, Abzeichen und Namensband ist gemäß PSA-Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie II die EU- Konformitätserklärung vorzulegen.  Die EU- Baumusterprüfung ist vorzulegen. Mit diesem Zertifikat ist die bestimmungsgemäße Verwendung als Schutzkleidung für den Einsatz im Rettungsdienst gemäß DIN EN ISO 20471, DIN EN ISO 343 und DGUV-Regel 105-003 zu belegen.  Ergänzend ist eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1, über alle Forderungen des jeweiligen Artikels, inklusive aller in dieser Spezifikation geforderten Ergänzungen und Abweichungen sowie Abzeichen einzureichen.		
<b>9. Allgemeines</b>	<b>Nutzungsrechte</b>	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.  Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten		

bwbekleidung		Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	Bw1-01-0001
		Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>					
<b>10. Zitierte Unterlagen</b>					<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
DGUV Regel 105-003					Benutzung von PSA im Rettungsdienst
DIN EN 10204					Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
DIN EN 13758-2					Textilien - Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung
DIN EN 343					Schutzkleidung - Schutz gegen Regen
DIN EN ISO 20471					Warnkleidung - Prüfverfahren und Anforderungen
DIN EN ISO/IEC 17050-1					Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN ISO 16016					Schutzmerkmale zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
ISO 16604					Kleidung zum Schutz gegen Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten - Bestimmung des Widerstandes von Material für Schutzkleidung gegen Durchdringung von Krankheitserregern, die durch Blut übertragen werden
RAL-GZ 992/2					Sachgemäße Wäschepflege
(EU)2016/425					PSA-Verordnung (EU)2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates
TL 8455-0009					Dienstgradabzeichen (Aufschiebeschlaufen, gewebt) für Kampfanzug und Dienstbekleidung
TL 8455-0069					Nationalitätsabzeichen
TL 8455-0085					Verbandsabzeichen, gewebt
TL 8455-0142					Namensband für Kampfbekleidung
Bw1-01-0002					Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Sommer für Männer und Frauen
Bw1-02-0001					Schutzhose, Rettungsdienstpersonal, für Männer und Frauen
RAL					Fahregister der klassischen Farben des RAL
PUK0001					Katalogisierung
<b>11. Bezugsquellen</b>					
Technische Lieferbedingungen (TL)					Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>
TL A-0101					Bezugsquellen
BwBm Produkt spezifikationen					Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>
DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, ISO, RAL-GZ					Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>
RAL-Farben					Fränkische Straße 7, 53229 Bonn <a href="http://www.ral.de">www.ral.de</a>

<b>bwbekleidung</b>	Ausgabe-Nr.	2	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-01-0001</b>
Datum/Bearbeiter	16.03.22/bm		Produktspezifikations-Bezeichnung:	
<b>Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter für Männer und Frauen</b>				

## 12. ANHANG

<b>Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)</b>					
	<b>ASD (9-stellig)</b>	<b>Artikelbezeichnung (BwBM)</b>	<b>Versorgungsartikelname (Bw)</b>	<b>Größe</b>	<b>Versorgungsnummer</b>
<b>12.1.</b>	43125A	Schutzjacke, Rettungsdienstpersonal, Winter, Männer und Frauen	Wird nachgereicht	wird nach Vergabe festgelegt	Wird nachgereicht
<b>12.1.1.</b>	...				
...					
<b>12.2.</b>	42441B	Rückenschild „Rettungsdienst“ Bundeswehr	Wird nachgereicht		Wird nachgereicht
<b>12.3.</b>	42442B	Rückenschild „Notarzt“ Bundeswehr	Wird nachgereicht		Wird nachgereicht
<b>12.4.</b>	42443B	Rückenschild „Notärztin“ Bundeswehr	Wird nachgereicht		Wird nachgereicht
<b>12.5.</b>	42444A	Rückenschild „Betriebssanitäter“ Bundeswehr	Wird nachgereicht		Wird nachgereicht
<b>12.6.</b>	42445A	Rückenschild „Betriebssanitäterin“ Bundeswehr	Wird nachgereicht		Wird nachgereicht